



### Semana 3: Diamante Parte 3



Traducido por Elizabeth Pintado-Diaz, Teresa Sánchez y Lynda Hernández



## Vuelta 14 (CC)

1 PE en el E de 1 CAD. **Tejer el PE en la CAD (no alrededor de ella).** 5 CAD (cuentan como 1 VD + 1 CAD), (VD, 1 CAD, V) en el mismo E de 1 CAD.

\*V en el primer pto. (escondido). Tejer 2 V en el sig. E de 1 CAD. V en los sig. 44 ptos., el 1º de los cuales estará escondido. El pto. 20º debe coincidir con el 1º Popcorn.

(V, 1 CAD, V) en el sig. E de 1 CAD.



Sal. el sig. pto. (escondido). V en los sig. 44 ptos., el pto. 22º debe coincidir con el 1º Popcorn. Tejer 2 V en el sig. E de 1 CAD. V en el sig. pto. (escondido).\*

(V, 1 CAD, VD, 1 CAD, VD, 1 CAD, V) en el sig. E de 1 CAD.

Repetir desde \* hasta \*. (V, 1 CAD) en el último E de 1 CAD, lo que completará los puntos de esquina restantes. Unir a la 4ª CAD de las 5 CAD de inicio con 1 PE.

**Cantidad de puntos** (sin incluir el E de 1 CAD central de los E de 1 CAD de la esquina.):

**Lado A** – 49 V, 1 VD y 1 E de 1 CAD

**Lado B** – 49 V, 1 VD y 1 E de 1 CAD

## Vuelta 15 (CC)

1 PE en el E de 1 CAD. **Tejer el PE en la CAD (no alrededor de ella).** 5 CAD (cuentan como 1 VD + 1 CAD), (VD, 1 CAD, V) en el mismo E de 1 CAD.

\*V en el primer pto. (escondido). Tejer 2 V en el sig. E de 1 CAD. V en los sig. 49 ptos., el 1º de los cuales estará escondido.

(V, 1 CAD, V) en el sig. E de 1 CAD.

V en los sig. 49 ptos., el 1º de los cuales estará escondido. Tejer 2 V en el sig. E de 1 CAD. V en el sig. pto. (escondido).\*

(V, 1 CAD, VD, 1 CAD, VD, 1 CAD, V) en el sig. E de 1 CAD.

Repetir desde \* hasta \*. (V, 1 CAD) en el último E de 1 CAD, lo que completará los puntos de la esquina restante. Unir a la 4ª CAD de las 5 CAD de inicio con 1 PE. Cortar el hilo y rematar.

**Cantidad de puntos** (sin incluir el E de 1 CAD central de los E de 1 CAD de la esquina.):

**Lado A** – 54 V, 1 VD y 1 E de 1 CAD

**Lado B** – 54 V, 1 VD y 1 E de 1 CAD



## Vuelta 16 (CP)

Unir el hilo del CP con una VD de pie en el sig. E de 1 CAD (esquina puntiaguda). (1 CAD, VD, 1 CAD, V) en el mismo E de 1 CAD

\*V en el primer pto. (*escondido*). V en el sig. E de 1 CAD. VTA en los sig. 54 ptos. (V, 1 CAD, V) en el sig. E de 1 CAD. VTA en los sig. 54 ptos. V en el sig. E de 1 CAD. V en el sig. pto. (*escondido*).\*

(V, 1 CAD., VD, 1 CAD., VD, 1 CAD., V) en el sig. E de 1 CAD.

Repetir desde \* hasta \*. (V, 1 CAD.) en el último E de 1 CAD, *lo que completará los puntos de esquina restantes*. Unir a la 4ª CAD. de las 5 CAD. de inicio con 1 PE.

**Cantidad de puntos por lado: 4 V, 54 VTA, 1 VD y 1 E de 1 CAD, sin incluir el E de 1 CAD central de los E de 1 CAD de la esquina.**

## Vuelta 17 (CP)

1 PE en el E de 1 CAD. **Tejer el PE en la CAD (no alrededor de ella).** 5 CAD ( *cuentan como 1 VD + 1 CAD*), (VD, V) en el mismo E de 1 CAD.

\*MV en el primer pto. (*escondido*). MV en el sig. E de 1 CAD. MV en los sig. 58 ptos. (MV, 1 CAD, MV) en el sig. E de 1 CAD. MV en los sig. 58 ptos., *el 1º de los cuales estará escondido*. MV en el sig. E de 1 CAD. MV en el sig. pto.\*

(V, VD, 1 CAD, VD, V) en el sig. E de 1 CAD.

Repetir desde \* hasta \*. V en el último E de 1 CAD, *lo que completará los puntos de la esquina restante*. Unir a la 4ª CAD de las 5 CAD de inicio con 1 PE. Cortar el hilo y rematar.

**Cantidad de puntos por lado: 61 MV, 1 V y 1 VD, sin incluir el E de 1 CAD central de los E de 1 CAD de la esquina.**

*Si decide bloquear sus diamantes, tenga en cuenta que los ángulos de las esquinas deben ser de 120 grados para las esquinas no puntiagudas y de 60 grados para las puntiagudas.*