



5207
PERU

*Een grof kabelmotief geeft
dit lange gilet nog meer extra
uitstraling*

5207 – VEST VAN PERU



Maten: 36/38 – 40/42 – 44/46

Materiaal: Scheepjes Peru donkerblauw (090) 7-8-9 bollen, breinaalden nr. 9

Stekenverhouding: 8 steken en 12 naalden in tricotsteek gebreid, zijn 10x10 cm. Controleer dit en gebruik indien nodig andere naalden.

Gebruikte steken:

Boordsteek: 1e nld. (verkeerde kant): *1 steek recht, 1 steek averecht, herhaal vanaf *. 2e nld.: *1 steek verdraaid recht, 1 steek averecht, herhaal vanaf *. Herhaal deze 2 naalden.

Tricotsteek: Recht op de goede, averecht op de verkeerde kant. Kabelpatroon: brei volgens teltekening. Alleen de heengaande naalden zijn aangegeven, de teruggaande naalden breien zoals de steken zich voordoen. Open hokje = recht,  = zet 3 steken op een hulpnaald voor het werk, brei de volgende 3 steken recht, brei dan de 3 steken van de hulpnaald recht,  = zet 3 steken op een hulpnaald achter het werk, brei de volgende 3 steken recht, brei dan de 3 steken van de hulpnaald recht. Herhaal steeds de 1e t/m 12e naald.

Werkwijze:

Rugpand: Zet 36-40-44 st. op en brei 3 naalden boordsteek, meerder in de laatste teruggaande naald 1 steek, = 37-41-45 steken. Brei verder in tricotsteek. Zet bij 66-65-64 cm hoogte aan beide kanten 2x3 steken op de naald erbij in elke 2e nld. Brei over de eerste en laatste 4 steken van de naald boordsteek, daar tussenin tricotsteek. Kant bij 87 cm hoogte voor de schouders 2X8-9-10 st. af in elke 2e nld. Kant tegelijkertijd bij 87 cm hoogte voor de hals de middelste 9 steken af en brei beide kanten apart verder. Kant aan de halskant nog 1x4 st. af in de 2e nld.

Rechtervoorpand: Zet 24-26-28 st. op en brei 3 naalden boordsteek. Brei verder in de volgende indeling: 4 steken boordsteek, 18 steken kabelpatroon, 2-4-6 st. tricotsteek. Minder bij 50 cm hoogte voor de schuine kant van de hals 5x1 st. in elke 8e naald. Minder als volgt: 4 steken boordsteek, 1 steek afhaken, 1 steek recht en de afgehaalde steek overhalen. Zet bij 66-65-64 cm hoogte aan de zijkant 2x3 steken op de naald erbij in elke 2e naald. Brei de laatste 4 steken als volgt: 1 steek averecht, 1 st. verdraaid recht, 1 st. averecht, 1 st. verdraaid recht. Kant bij 87 cm hoogte voor de schouder 1x10-11-12 en 1x11-12-13 steken af in elke 2e naald. Brei tijdens het afkanten verdeeld 5x2 steken samen, dit om de goede breedte van de schouder te krijgen. Zet de 4 steken van de sluitbies op een stekenhouders.

Linkervoorpand: Brei het rechtervoorpand in spiegelbeeld. Minderingen voor de hals: brei de naald uit tot er nog 6 steken op de naald staan, 2 steken recht samenbreien, 4 st. boordsteek.

Afwerking: Sluit de schouderaden. Neem de steken van de stekenhouders op de naald, zet aan de kant van het pand 1 steek op de naald erbij voor het vastnaaien, en brei boordsteek tot het midden van de achterhals. Naai of maas beide kanten aan elkaar. Naai de bies in de achterhals. Sluit de zijnaden.

5207

