

Scheepjes®

COLOUR LAB CAL

DESIGNED BY RACHELE CARMONA



Das Copyright zu dieser Anleitung liegt bei ©Scheepjes.com. Es darf unbegrenzt privat genutzt werden. Man darf ein Exemplar der Anleitung ausdrucken oder digital speichern. Die Anleitung darf aber nicht vervielfältigt oder verkauft werden, weder digital noch ausgedruckt. Die Anleitung darf auch nicht online hochgeladen werden, weder das komplette Dokument noch einzelne Teile davon. Man darf fertige Teile verkaufen, die nach dieser Anleitung gearbeitet wurden, muss dabei aber den Designer erwähnen. Auch wenn man das Material verkauft, darf man keine gedruckten Kopien hinzufügen, da dies das Copyright verletzen würde.

TEIL 4 | DE

COLOUR LAB CAL

VIDEO TUTORIAL

Esther von It's all in a Nutshell hat Video Tutorials für den Colour Lab CAL aufgenommen. Man kann ihre Videos auf ihrem YouTube Kanal finden:

Video auf Englisch mit britischer Terminologie für Rechtshänder

<https://youtu.be/hHJUKLv7euY>

Video auf Englisch mit britischer Terminologie für Linkshänder

<https://youtu.be/gWpPKX5BU24>

HINWEISE ZUR ANLEITUNG

In Teil 4 werden 20 Dreieck-Motive gehäkelt und dann in ihrer letzten Reihe mit den Motiven des Teils 3 verbunden. Die Verbindungsmethoden sind dieselben wie im Teil 3. Manche Ecken der Dreieck-Motive werden nicht verbunden, andere werden mit den (anliegenden oder diagonalen) Ecken der Teil 3 Motive verbunden, wieder andere werden diagonal mit den nächsten Dreiecks-Motiven verbunden, *während man die Ecken der anstoßenden Motive des Teils 3 aufnimmt*. Bitte genauestens auf das Schema 11: Teil 4 Verbindungs-Schema zur visuellen Repräsentation dieser verschiedenen Verbindungen achten.

Es ist sinnvoll, alle Eck-Bg und alle Eck-M mit MM zu markieren, wenn man die jeweiligen Motive häkelt. Wenn es besonders wichtig ist, wird es in der Anleitung extra erwähnt. Die Fäden vernäht man, wenn darauf hingewiesen wird, das erspart viel Zeit am Ende des Teils 4.

Dieses Teil ergibt zusammen mit dem Teil 3 die Fläche 2. Die Flächen 1 und 2 werden am Ende der vorliegenden Anleitung verbunden. Siehe Schema 12: Die Flächen 1 und 2 verbinden.

Wenn nötig, häkelt man 1 Km am Anfang einer neuen Reihe, bevor man die Anfangs-M macht.

Eine Häkelnadel 2,5 mm wird für Metropolis verwendet, für Scrumptious dagegen eine Häkelnadel 3,5 mm.

Alternative Verbindungsmethode

Die Dreiecks-Motive können einzeln fertig gehäkelt werden, ohne sie in der letzten Reihe zu verbinden, Man verbindet sie mit Teil 3 mit Überwindlingstichen, siehe Schema 11.

MAßE

Dreieck-Motiv Metropolis-Version: 13,5 x 18,5 cm (schräge Seite)

Dreieck-Motiv Scrumptious-Version: 16 x 22,5 cm (schräge Seite)

ANLEITUNG

DREIECK-MOTIV 1

Hinweis. Bitte immer auf HR und RR achten, es wird nicht nach jeder Reihe gewendet, sondern nur dann, wenn es extra angegeben ist.

Mit der Farbe U 3 Lm anschlagen, mit 1 Km in die erste Lm zum Ring schließen.

Reihe 1 (HR) 1 Anf-DStb in den Ring, viermal: (1 Lm, 1 2-Stb-Cl) in den Ring, 1 Lm, 1 DStb in den Ring, wenden. [4 2-Stb-Cl, 2 DStb, 5 1-Lm-Bg]

Reihe 2 (RR) In den 1-Lm-Bg: (1 Anf-Stb, 1 Stb), je 4 Stb in die nächsten drei 1-Lm-Bg, 2 Stb in den letzten 1-Lm-Bg, wenden. [16 Stb]

Reihe 3 (HR) 1 Anf-Stb2zus in die ersten 2 M, dreimal: (5 Lm, 1 Stb4zus in die nächsten 4 M), 5 Lm, 1 Stb2zus in die letzten 2 M, **nicht wenden**. [3 Stb4zus, 2 Stb2zus, 4 5-Lm-Bg]
Den Faden abschneiden, alle Fäden vernähen.

Reihe 4 (HR) Die Farbe A mit 1 Km im Anf-Stb2zus ansetzen, 1 Anf-Stb in dieselbe M wie die Km, je 8 Stb in die nächsten drei 5-Lm-Bg, 7 Stb in den nächsten 5-Lm-Bg, 1 Stb in die letzte M, wenden. [33 Stb]

Reihe 5 (RR) Je 1 fM in jede M bis zum Ende, wenden. [33 fM]
Den Faden abschneiden, alle Fäden vernähen.

Reihe 6 (HR) Die Farbe U mit 1 Km in der ersten fM ansetzen, in dieselbe M wie die Km: (1 Anf-DStb, 2 Lm, 1 2-Stb-Cl), siebenmal: (1 Lm, 3 M überspr, 1 2-Stb-Cl in die nächste M, 3 Lm, 1 2-Stb-Cl), 1 Lm, 3 M überspr, in die letzte M: (1 2-Stb-Cl, 2 Lm, 1 DStb), wenden.
[16 2-Stb-Cl, 2 DStb, 17 Lm-Bg]

Reihe 7 (RR) 1 Anf-DStb in den ersten Lm-Bg, zweimal: (2 Lm, 1 2-DStb-Cl) in den ersten Lm-Bg, *3 Lm, 1 Lm-Bg überspr, viermal: (1 fM in den nächsten Lm-Bg, 2 Lm), 1 fM in den nächsten Lm-Bg, 3 Lm, 1 Lm-Bg überspr *, dreimal in den nächsten 3-Lm-Bg: (1 2-DStb-Cl, 2 Lm) (*der zweite 2-Lm-Bg wird der neue Eck-Bg*), 1 2-DStb-Cl in denselben 3-Lm-Bg, von * bis * einmal wiederholen, zweimal: (1 2-DStb-Cl, 2 Lm) in den letzten Lm-Bg, 1 DStb in die letzte M, wenden. [8 2-DStb-Cl, 2 DStb, 10 fM, 15 2-Lm-Bg, 4 3-Lm-Bg]

Reihe 8 (HR) In den ersten Lm-Bg: (1 Anf-DStb, 2 Lm, 1 3-Stb-Cl), *achtmal: (2 Lm, 1 fM in den nächsten Lm-Bg), 2 Lm *, in den Eck-Bg: (1 3-Stb-Cl, 3 Lm (*der neue Eck-Bg*), 1 3-Stb-Cl), von * bis * einmal wiederholen, in den letzten Eck-Bg: (1 3-Stb-Cl, 2 Lm, 1 DStb), **nicht wenden**. [4 3-Stb-Cl, 2 DStb, 16 fM, 20 2-Lm-Bg, 1 3-Lm-Bg]

Den Faden abschneiden, alle Fäden vernähen.

Reihe 9 (HR) Die Farbe A mit 1 Km im ersten Lm-Bg ansetzen, in denselben Lm-Bg: (1 Anf-DStb, 1 Lm, 3 Stb), je 3 Stb in die nächsten neun Lm-Bg, in den Eck-Bg: (3 Stb, 2 Lm (*der neue Eck-Bg*), 3 Stb) in den Eck-Bg, je 3 Stb in die nächsten neun Lm-Bg, in den letzten Lm-Bg: (3 Stb, 1 Lm, 1 DStb), wenden. [2 DStb, 66 Stb, 3 Lm-Bg]

Reihe 10 (RR) In den ersten Lm-Bg: 2 fM, 33 fM, in den Eck-Bg: 3 fM (*die zweite fM ist die Eck-M*), 33 fM, in den letzten Eck-Bg: 2 fM, wenden. [73 fM]

Reihe 11 (HR) 1 Km in die erste fM, 1 fM in dieselbe M, bis zur nächsten Eck-M: (3 Lm, 2 M überspr, 1 fM in die nächste M), 3 Lm, diese nächste Ecke häkeln und wie folgt mit der anstoßenden Ecke des **Teils 3: Motiv 1** verbinden: 1 fM in die Eck-M des aktuellen Motivs,

1 Lm, eine PLT-Verbindung durch den anliegenden 3-Lm-Eck-Bg, 2 Lm, 1 fM in dieselbe Eck-M des aktuellen Motivs, weiter mit der Zopf-Verbindung, um die nächste Kante dieses Motivs mit der benachbarten Kante des **Teils 3: Motiv 1** wie folgt zu verbinden: *1 Lm, die Schlaufe von der Nadel nehmen, die Nadel von vorne nach hinten durch den zugehörigen 3-Lm-Bg des **Teils 3: Motiv 1** stecken, die Schlaufe wieder auf die Nadel nehmen und nach vorne ziehen, 2 Lm, 2 M des aktuellen Motivs überspr, 1 fM in die nächste M; ab * zehnmal wiederholen, Zopf-Verbindung, 2 M des aktuellen Motivs überspr, die nächste M (die dritte Dreieck-Ecke) häkeln und mit der anstoßenden *diagonalen* Ecke des **Teils 3: Motiv 3** wie bisher verbinden. *Hinweis: Die dritte (lange) Seite wird nicht bearbeitet.* [27 fM, 26 Lm-Bg]

Den Faden abschneiden, alle Fäden vernähen.

DREIECK-MOTIV 2

Mit der Farbe B 3 Lm anschlagen, mit 1 Km in die erste Lm zum Ring schließen.

Reihe 1 (HR) 1 Anf-Stb in den Ring, 8 Stb in den Ring, wenden. [9 Stb]

Reihe 2 (RR) In das erste Stb: (1 Anf-Stb, 2 Stb), 1 Stb, 1 Lm, 1 M überspr, 1 Stb, in die nächste M: 5 Stb (*das dritte Stb wird die Eck-M*), 1 Stb, 1 Lm, 1 M überspr, 1 Stb, in die letzte M: 3 Stb, wenden. [15 Stb, 2 1-Lm-Bg]

Reihe 3 (HR) In das erste Stb: (1 Anf-Stb, 2 Stb), *1 Stb, 3 Lm, 2 M überspr, 1 fM in den Lm-Bg, 3 Lm, 2 M überspr, 1 Stb *, 5 Stb in die Eck-M (*das dritte Stb wird die neue Eck-M*), von * bis * einmal wiederholen, 3 Stb in die letzte M, **nicht wenden**. [15 Stb, 2 fM, 4 3-Lm-Bg]
Den Faden abschneiden, alle Fäden vernähen.

Reihe 4 (HR) Die Farbe BB mit 1 Km im Anf-Stb ansetzen, in dieselbe M: (1 Anf-Stb, 2 Stb), * 1 Stb, 4 Lm, 2 Stb und den 3-Lm-Bg überspr, 1 Pc in die fM, 4 Lm, den 3-Lm-Bg und 2 Stb überspr, 1 Stb *, 5 Stb in die Eck-M (*das dritte Stb wird die neue Eck-M*), von * bis * einmal wiederholen, 3 Stb in die letzte M, wenden. [2 Pc, 15 Stb, 4 4-Lm-Bg]

Reihe 5 (RR) In das erste Stb: (1 Anf-Stb, 2 Stb), *1 Stb, 1 Lm, 1 M überspr, 1 Stb, 3 Stb in den Lm-Bg, 2 Lm, 3 Stb in den nächsten Lm-Bg, 1 Stb in das nächste Stb, 1 Lm, 1 M überspr, 1 Stb *, 5 Stb in die Eck-M (*das dritte Stb wird die neue Eck-M*), von * bis * einmal wiederholen, 3 Stb in die letzte M, wenden. [31 Stb, 2 2-Lm-Bg, 4 1-Lm-Bg]

Reihe 6 (HR) In das erste Stb: (1 Anf-Stb, 2 Stb), *1 Stb, 3 Lm, 2 Stb überspr, 1 fM in den 1-Lm-Bg, 3 Lm, 2 Stb überspr, 2 Stb, 3 Stb in den 2-Lm-Bg, 2 Stb, 3 Lm, 2 Stb überspr, 1 fM in den 1-Lm-Bg, 3 Lm, 2 Stb überspr, 1 Stb *, 5 Stb in die Eck-M (*das dritte Stb wird die neue Eck-M*), von * bis * einmal wiederholen, 3 Stb in die letzte M, **nicht wenden**. [29 Stb, 4 fM, 8 Lm-Bg]

Den Faden abschneiden, alle Fäden vernähen.

Reihe 7 (HR) Die Farbe B mit 1 Km im Anf-Stb ansetzen, in dieselbe M: (1 Anf-Stb, 1 Lm, 2 Stb), *1 Stb, 4 Lm, 2 Stb und den 3-Lm-Bg überspr, 1 Pc in die fM, 4 Lm, den 3-Lm-Bg und 2 Stb überspr, 3 Stb, 4 Lm, 2 Stb und den 3-Lm-Bg überspr, 1 Pc in die fM, 4 Lm, 2 Stb überspr, 1 Stb *, in die Eck-M: (2 Stb, 3 Lm (*der neue Eck-Bg*), 2 Stb), von * bis * einmal wiederholen, in die letzte M: (2 Stb, 1 Lm, 1 Stb), wenden. [4 Pc, 20 Stb, 11 Lm-Bg]

Reihe 8 (RR) In den ersten Lm-Bg: (1 Anf-Stb, 1 Lm, 2 Stb), * zweimal: (3 Stb, 3 Stb in den

Lm-Bg, 2 Lm, 3 Stb in den nächsten Lm-Bg), 3 Stb *, in den Eck-Bg: (2 Stb, 3 Lm (*der neue Eck-Bgg*, 2 Stb), von * bis * einmal wiederholen, in die letzte M: (2 Stb, 1 Lm, 1 Stb), **nicht wenden**. [52 Stb, 7 Lm-Bg]

Den Faden abschneiden, alle Fäden vernähen.

Reihe 9 (RR) Die Farbe B mit 1 Km im ersten Lm-Bg ansetzen, 3 fM in denselben Lm-Bg, * 8 fM, 3 fM in den Lm-Bg, 9 fM, 3 fM in den Lm-Bg, 8 fM *, 5 fM in den Eck-Bg (*die dritte fM wird die neue Eck-M*), von * bis * einmal wiederholen, 3 fM in den letzten Lm-Bg, wenden. [73 fM]

In der nächsten Reihe werden die ersten und letzten M, die an den Ecken der Dreieckform sind, ebenfalls als Ecken bezeichnet, zusätzlich zu den Eck-M in der Mitte der vorherigen Reihe. Das gilt für alle letzten Reihen der folgenden Dreieck-Motive.

Reihe 10 (HR) 1 Km in die erste M, die erste Dreieck-Ecke häkeln und mit der anstoßenden *diagonalen* Ecke des **Teils 3: Motiv 1** verbinden (*wenn man die Schlaufe zum Durchziehen ergreift, führt man die Nadel unter der bisherigen Eck-Verbindung, um diese festzuhalten, wenn man die Lm häkelt*), weiter mit der Zopf-Verbindung, um die nächste Kante dieses Motivs mit der benachbarten Kante des **Teil 3: Motiv 3** bis zur nächsten Ecke zu verbinden, diese Ecke häkeln und mit der anstoßenden *diagonalen* Ecke des **Teils 3: Motiv 6** wie bisher verbinden, weiter mit der Zopf-Verbindung, um die nächste Kante dieses Motivs mit der benachbarten Kante des **Teils 3: Motiv 5** bis zum Ende (dritte Dreieck-Ecke) zu verbinden, diese Ecke **nicht** verbinden. *Hinweis: Die dritte (lange) Seite wird nicht bearbeitet.* [28 fM, 27 Lm-Bg]

Den Faden abschneiden, alle Fäden vernähen.

DREIECK-MOTIV 3

Mit der Farbe N 3 Lm anschlagen, mit 1 Km in die erste Lm zum Ring schließen.

Bei diesem Dreieck nach jeder Reihe wenden.

Reihe 1 (HR) 1 Anf-DStb in den Ring, 1 Lm, 2 Stb in den Ring, 3 Lm (*sie bilden den Eck-Bg*), 2 Stb in den Ring, 1 Lm, 1 DStb in den Ring, wenden. [2 DStb, 4 Stb, 3 Lm-Bg]

Reihe 2 (RR) In den ersten Lm-Bg: (1 Anf-DStb, 1 Lm, 2 Stb), 1 Lm, 2 Stb übspr, in den Eck-Bg: (2 Stb, 3 Lm (*sie bilden den Eck-Bg*), 2 Stb), 1 Lm, 2 Stb übspr, in den letzten Lm-Bg: (2 Stb, 1 Lm, 1 DStb), wenden. [2 DStb, 8 Stb, 1 3-Lm-Bg, 4 1-Lm-Bg]

Reihe 3 (HR) 3 fM in den Eck-Bg, je 1 fM in die nächsten 5 M/Bg, 5 fM in den Eck-Bg (*die dritte fM wird die Eck-M*), je 1 fM in die nächsten 5 M/Bg, 3 fM in den Lm-Bg, wenden. [21 fM]

Hinweis: Die DStb der Reihe 4 bilden kleine 'Bobbels' auf der Vorderseite.

Reihe 4 (RR) *In die Eck-M: (1 fM, 1 DStb, 1 fM), viermal: (1 DStb, 1 fM), 1 DStb; ab * einmal wiederholen, in die letzte M: (1 fM, 1 DStb, 1 fM), wenden. [13 DStb, 14 fM]

Reihe 5 (HR) 1 fM in die erste fM, bis zum Ende: (3 Lm, 1 fM in die nächste fM), wenden. [14 fM, 13 3-Lm-Bg]

Reihe 6 (RR) In den ersten Lm-Bg: (1 Anf-DStb, 1 Lm, 2 Stb), *je 2 Stb in die nächsten zwei Lm-Bg, in den nächsten Lm-Bg: (1 Stb, 1 Lm, 1 Stb), je 2 Stb in die nächsten zwei Lm-Bg *, in den Eck-Bg: (2 Stb, 3 Lm (*der neue Eck-Bg*), 2 Stb), von * bis * einmal wiederholen, in

den letzten Lm-Bg: (2 Stb, 1 Lm, 1 DStb), wenden. [2 DStb, 28 Stb, 5 Lm-Bg]

Reihe 7 (HR) 3 fM in den ersten Lm-Bg, 15 fM (*die achte fM fällt in den Lm-Bg*), 5 fM in den Lm-Bg (*die dritte fM wird die neue Eck-M*), 15 fM (*die achte fM fällt in den Lm-Bg*), 3 fM in den letzten Lm-Bg, wenden. [41 fM]

Den Faden abschneiden, alle Fäden vernähen.

Hinweis: Die DStb der Reihe 8 bilden kleine 'Bobbel' auf der Vorderseite.

Reihe 8 (RR) Die Farbe A mit 1 Km in der ersten M ansetzen, * in die Eck-M: (1 fM, 1 DStb, 1 fM), neunmal: (1 DStb, 1 fM), 1 DStb; ab * einmal wiederholen, in die letzte M: (1 fM, 1 DStb, 1 fM), wenden. [23 DStb, 24 fM]

Reihe 9 (HR) Die Reihe 5 wiederholen. [24 fM, 23 Lm-Bg]

Reihe 10 (RR) In den ersten Lm-Bg: (1 Anf-DStb, 2 Lm, 3 Stb), *je 2 Stb in die nächsten 5 Lm-Bg, 1 Lm, je 2 Stb in die nächsten 5 Lm-Bg*, in den Eck-Bg: (3 Stb, 3 Lm (*der neue Eck-Bg*), 3 Stb) in den Eck-Bg, von * bis * einmal wiederholen, in den letzten Lm-Bg: (3 Stb, 2 Lm, 1 DStb), wenden. [2 DStb, 52 Stb, 5 Lm-Bg]

Reihe 11 (HR) In den ersten Lm-Bg: (1 Anf-DStb, 2 Lm, 3 Stb), *dreizehnmal: (1 Lm, 1 M überspr, 1 Stb) (*das siebente Stb fällt in den Lm-Bg*), 1 Lm*, in den Eck-Bg: (3 Stb, 3 Lm, 3 Stb), von * bis * einmal wiederholen, in den letzten Lm-Bg: (3 Stb, 2 Lm, 1 DStb), wenden. [2 DStb, 38 Stb, 31 Lm-Bg]

Reihe 12 (RR) 2 fM in den ersten Lm-Bg, zweimal: (je 1 fM in die nächsten 33 M/Bg, 3 fM in den nächsten Bg), *die letzte fM in der letzten Wiederholung weglassen*, wenden. [73 fM]

Reihe 13 (HR) 1 Km in die erste M, die erste Dreiecks-Ecke häkeln und mit der anstoßenden *diagonalen* Ecke **Dreieck-Motiv 2** verbinden, *während man die anstoßende Ecke des Teils 3: Motiv 5 wie folgt aufnimmt*: 1 fM in die Eck-M des aktuellen Motivs, 1 Lm, die Schlaufe von der Nadel nehmen, die Nadel von vorne nach hinten durch den anstoßenden Eck-Bg des **Teils 3: Motiv 5** stecken, die Nadel in die anstoßende *diagonale* Ecke des **Dreieck-Motiv 2** stecken und durch den Eck-Bg des Teils 3: Motiv 5 ziehen (der bereits auf der Nadel ist), die Schlaufe wieder auf die Nadel nehmen und nach vorne durchziehen, 2 Lm, 1 fM in dieselbe Eck-M des aktuellen Motivs (die erste Ecke ist fertig), weiter mit der Zopf-Verbindung, um die nächste Kante dieses Motivs mit der benachbarten Kante des **Teils 3: Motiv 5** bis zur nächsten Ecke zu verbinden, diese Ecke häkeln und mit der anstoßenden *diagonalen* Ecke des **Teils 3: Motiv 7** wie bisher verbinden, bis zum Ende: (3 Lm, 2 M überspr, 1 fM in die nächste M), 3Lm, 1fM in dieselbe M. *Hinweis: Die dritte (lange) Seite wird nicht bearbeitet.* [28 fM, 27 Lm-Bg]

Den Faden abschneiden, alle Fäden vernähen.

DREIECK-MOTIV 4

Reihen 1 bis 9 Wie das Motiv 2 arbeiten, dabei die Farben B und X verwenden. Anfangen mit der Farbe B (Reihen 1 bis 3), weiter mit der Farbe X (Reihen 4 bis 6), fertigstellen mit der Farbe B (Reihen 7 bis 9).

Reihe 10 Weiter mit der Farbe B, diese Ecke häkeln und mit der anstoßenden Ecke des Dreieck-Motivs 3 wie bisher verbinden, weiter mit der Zopf-Verbindung, um die nächste Kante dieses Motivs mit der benachbarten Kante des Dreieck-Motivs 3 zu verbinden bis zur

nächsten Eck-M, diese Ecke häkeln und mit der anstoßenden *diagonalen* Ecke des **Teils 3: Motiv 5** verbinden (*wenn man die Schlaufe zum Durchziehen ergreift, führt man die Nadel unter der bisherigen Eck-Verbindung, um diese festzuhalten, wenn man die Lm häkelt*), weiter mit der Zopf-Verbindung, um die nächste Kante dieses Motivs mit der benachbarten Kante des **Teils 3: Motiv 7** bis zum Ende zu verbinden, die letzte Ecke **nicht** verbinden. *Hinweis: Die dritte (lange) Seite wird nicht bearbeitet.* [28 fM, 27 Lm-Bg]
Den Faden abschneiden, alle Fäden vernähen.

DREIECK-MOTIV 5

Reihen 1 bis 12 Wie das Motiv 3 arbeiten, dabei die Farben N und C verwenden.

Anfangen mit der Farbe N (Reihen 1 bis 7), fertigstellen mit der Farbe C (Reihen 8 bis 12).

Reihen 13 Weiter mit der Farbe C, 1 Km in die erste M, diese Ecke häkeln und mit der anstoßenden *diagonalen* Ecke **Dreieck-Motivs 4** verbinden, *während man die anstoßende Ecke des Teils 3: Motiv 7* wie folgt aufnimmt: 1 fM in die Eck-M des aktuellen Motivs, 1 Lm, die Schlaufe von der Nadel nehmen, die Nadel von vorne nach hinten durch den anstoßenden Eck-Bg des **Teils 3: Motiv 7** stecken, die Nadel in die anstoßende *diagonale* Ecke des **Dreieck-Motivs 4** stecken und durch den Eck-Bg des Teils 3: Motiv 7 ziehen (der bereits auf der Nadel ist), die Schlaufe wieder auf die Nadel nehmen und nach vorne durchziehen, 2 Lm, 1 fM in dieselbe Eck-M des aktuellen Motivs (die erste Ecke ist fertig), weiter mit der Zopf-Verbindung, um die nächste Kante dieses Motivs mit der benachbarten Kante des **Teils 3: Motiv 7** bis zur nächsten Ecke zu verbinden, diese Ecke häkeln und mit der anstoßenden *diagonalen* Ecke des **Teils 3: Motiv 8** verbinden (*wenn man die Schlaufe zum Durchziehen ergreift, führt man die Nadel unter der bisherigen Eck-Verbindung, um diese festzuhalten, wenn man die Lm häkelt*), weiter mit der Zopf-Verbindung, um die nächste Kante dieses Motivs mit der benachbarten Kante des **Teils 3: Motiv 9** bis zur nächsten Eck-M verbinden, diese Ecke häkeln und mit der anstoßenden *diagonalen* Ecke des **Teils 3: Motiv 11** wie bisher verbinden. *Hinweis: Die dritte (lange) Seite wird nicht bearbeitet.* [28 fM, 27 Lm-Bg]
Den Faden abschneiden, alle Fäden vernähen.

DREIECK-MOTIV 6

Mit der Farbe A 3 Lm anschlagen, mit 1 Km in die erste Lm zum Ring schließen.

Reihe 1 (RR) 1 Anf-Stb in den Ring, 7 Stb in den Ring, wenden. [8 Stb]

Reihe 2 (HR) 1 Anf-DStb, 1 Lm, sechsmal: (1 3-DStb-Cl, 3 Lm), *die letzten 3 Lm in der letzten Wiederholung weglassen*, 1 Lm, 1 DStb, **nicht wenden**.
[2 DStb, 6 3-DStb-Cl, 5 3-Lm-Bg, 2 1-Lm-Bg]

Den Faden abschneiden, alle Fäden vernähen.

Reihe 3 (HR) Die Farbe Y mit 1 Km in der ersten M ansetzen, 1 Anf-Stb in dieselbe M wie die Km, 2 Stb in den ersten Lm-Bg, in jeden der nächsten 5 Lm-Bg: (1 Lm, 2 Stb, 1 Lm, 2 Stb), 1 Lm, 2 Stb in den letzten Lm-Bg, 1 Stb, **nicht wenden**. [26 Stb, 11 1-Lm-Bg]

Den Faden abschneiden, alle Fäden vernähen.

Reihe 4 (HR) Die Farbe Y mit 1 Km in der ersten M ansetzen, 1 fM in dieselbe M, elfmal: (3

Lm, 1 fM in den nächsten Lm-Bg), 3 Lm, 1 fM in die letzte M, wenden. [13 fM, 12 3-Lm-Bg]

Reihe 5 (RR) 1 Anf-Stb in die erste M, zwölfmal: (3 Lm, 1 fM in den nächsten Lm-Bg) (*der siebente 3-Lm-Bg bildet den Eck-Bg*), 3 Lm, 1 Stb in die letzte M, wenden.

[2 Stb, 12 fM, 13 3-Lm-Bg]

Reihe 6 (HR) 1 Anf-DStb in das Stb, 2 Lm, 1 Pc in den Lm-Bg, *fünfmal: (3 Lm, 1 fM in den nächsten Lm-Bg), 3 Lm *, in den Eck-Bg: (1 Pc, 3 Lm (*der neue Eck-Bg*), 1 Pc), von * bis * einmal wiederholen, 1 Pc in den letzte Eck-Bg, 2 Lm, 1 DStb, **nicht wenden**.

[4 Pc, 2 DStb, 10 fM, 15 Lm-Bg]

Den Faden abschneiden, alle Fäden vernähen.

Reihe 7 (HR) Die Farbe A mit 1 Km im ersten Lm-Bg ansetzen, 3 fM in denselben Lm-Bg wie die Km, je 3 fM in die nächsten drei Lm-Bg, 1 fM in die fM, je 3 fM in die nächsten drei Lm-Bg, 5 fM in den nächsten Lm-Bg (*die dritte fM ist die neue Eck-M*), je 3 fM in die nächsten drei Lm-Bg, 1 fM in die fM, je 3 fM in die nächsten vier Lm-Bg, wenden. [49 fM]

Reihe 8 (RR) In die erste M: (1 Anf-DStb, 1 Lm, 3 Stb), *achtmal: (2 M übspr, 3 Stb in die nächste M) *, 2 Lm (*der neue Eck-Bg*), 3 Stb in dieselbe M, von * bis * einmal wiederholen, 1 Lm, 1 DStb in dieselbe M, wenden. [2 DStb, 54 Stb, 3 Lm-Bg]

Reihe 9 (HR) In den ersten Lm-Bg: (1 Anf-DStb, 1 Lm, 3 Stb), *je 3 Stb zwischen die nächsten vier 3-Stb-Gr, 1 Lm, je 3 Stb zwischen die nächsten vier 3-Stb-Gr*, in den Eck-Bg: (3 Stb, 3 Lm (*der neue Eck-Bg*), 3 Stb), von * bis * einmal wiederholen, in den letzten Lm-Bg: (3 Stb, 1 Lm, 1 DStb), wenden. [2 DStb, 60 Stb, 1 3-Lm-Bg, 4 1-Lm-Bg]

Reihe 10 (RR) 3 fM in den ersten Lm-Bg, je 1 fM in die nächsten 31 m/Bg (*die 16. fM fällt in den 1-Lm-Bg*), 5 fM in den Eck-Bg (*die dritte fM ist die neue Eck-M*), je 1 fM in die nächsten 31 M/Bg, 3 fM in den letzten Lm-Bg, wenden. [73 fM]

Reihe 11 (HR) Wie die Reihe 10 des Motivs 2 arbeiten, das Schema 12 zeigt, welche Ecken miteinander verbunden werden.

Den Faden abschneiden, alle Fäden vernähen.

DREIECK-MOTIV 7

Reihen 1 bis 12 Wie das Motiv 3 arbeiten, dabei die Farben K und A verwenden: Anfangen mit der Farbe K (Reihen 1 bis 7), fertigstellen mit der Farbe A (Reihen 8 bis 12).

Reihe 13 Weiter mit der Farbe A, wie die Reihe 13 des Motivs 3 arbeiten, das Schema 12 zeigt, welche Ecken miteinander verbunden werden.

DREIECK-MOTIV 8

Reihen 1 bis 10 Wie das Motiv 1 arbeiten, dabei die Farben U und B verwenden: Anfangen mit der Farbe U (Reihen 1 bis 3), wechseln zur Farbe B (Reihen 4 und 5), wechseln zur Farbe U (Reihen 6 bis 8), fertigstellen mit der Farbe B (Reihen 9 und 10).

Reihe 11 Weiter mit der Farbe B, wie die Reihe 10 des Motiv 4 arbeiten, das Schema 12 zeigt, welche Ecken miteinander verbunden werden.

DREIECK-MOTIV 9

Reihen 1 bis 12 Wie das Motiv 3 arbeiten, dabei die Farben K und C verwenden: Anfangen mit der Farbe K (Reihen 1 bis 7), fertigstellen mit der Farbe C (Reihen 8 bis 12).

Reihe 13 Weiter mit der Farbe C, wie die Reihe 13 des Motiv 5 arbeiten, das Schema 12 zeigt, welche Ecken miteinander verbunden werden.

DREIECK-MOTIV 10

Reihen 1 bis 9 Wie das Motiv 2 arbeiten, dabei die Farben C und BB verwenden: Anfangen mit der Farbe C (Reihen 1 bis 3), wechseln zur Farbe BB (Reihen 4 bis 6), fertigstellen mit der Farbe C (Reihen 7 bis 9).

Reihe 10 Weiter mit der Farbe C, 1 Km in die erste M, diese Ecke häkeln und mit der anstoßenden *diagonalen* Ecke des **Teils 3: Motiv 17** wie bisher verbinden, weiter mit der Zopf-Verbindung, um die nächste Kante dieses Motivs mit der benachbarten Kante des **Teils 3: Motiv 19** bis zur nächsten Ecke zu verbinden, diese Ecke häkeln und mit der anstoßenden Ecke des **Teils 3: Motiv 19** wie bisher verbinden, bis zum Ende: (3 Lm, 2 M übspr, 1 fM in die nächste M), die letzte Eck-M mit einem MM markieren. (Hier beginnt die Verbindung der Fläche 2 mit der Fläche 1, siehe weiter unten.) *Hinweis: Die dritte (lange) Seite bleibt unbearbeitet.* [28 fM, 27 Lm-Bg]

Den Faden abschneiden, alle Fäden vernähen.

DREIECK-MOTIV 11

Reihen 1 bis 9 Wie das Motiv 2 arbeiten, dabei die Farben B und GG verwenden: Anfangen mit der Farbe B (Reihen 1 bis 3), wechseln zur Farbe GG (Reihen 4 bis 6), fertigstellen mit der Farbe B (Reihen 7 bis 9).

Reihe 10 Weiter mit der Farbe B, 1 Km in die Eck-M, in diese Eck-M: (1 fM, 3 Lm, 1 fM), bis zur nächsten Ecke: (3 Lm, 2 M übspr, 1 fM in die nächste M), *die erste Ecke wird nicht verbunden*, diese Ecke häkeln und mit der anstoßenden *diagonalen* Ecke des **Teils 3: Motiv 4** wie bisher verbinden, weiter mit der Zopf-Verbindung, um die nächste Kante dieses Motivs mit der benachbarten Kante des **Teils 3: Motiv 2** bis zur nächsten Ecke zu verbinden, diese Ecke häkeln und mit der anstoßenden Ecke des **Teils 3: Motiv 2** wie bisher verbinden. Einen MM in die letzte gehäkelte fM einhängen (der Anfang der Unterkante der Fläche 2 darunter). *Hinweis: Die dritte (lange) Seite bleibt unbearbeitet.* [28 fM, 27 Lm-Bg]

Den Faden abschneiden, alle Fäden vernähen.

DREIECK MOTIV 12

Reihen 1 bis 10 Wie das Motiv 6 arbeiten, dabei die Farben C und AA verwenden: Anfangen mit der Farbe C (Reihen 1 bis 2), wechseln zur Farbe AA (Reihen 3 bis 6), fertigstellen mit der Farbe C (Reihen 7 bis 10).

Reihe 11 Weiter mit der Farbe C, 1 Km in die erste M, in dieselbe M: (1 fM, 3 Lm, 1 fM), die erste Ecke wird nicht verbunden, weiter mit der Zopf-Verbindung, um die nächste Kante dieses Motivs mit der benachbarten Kante des **Teils 3: Motiv 4** bis zur nächsten Eck-M zu verbinden, diese Ecke häkeln und mit der anstoßenden diagonalen Ecke des **Teils 3:**

Motiv 2 wie bisher verbinden, weiter mit der Zopf-Verbindung, um die nächste Kante dieses Motivs mit der benachbarten Kante des Dreieck-Motivs 11 bis zur letzten Ecke zu verbinden, die Ecke mit der anstoßenden Ecke des Dreieck-Motivs 11 verbinden. *Hinweis: Die dritte (lange) Seite bleibt unbearbeitet.* [28 fM, 27 Lm-Bg]

Den Faden abschneiden, alle Fäden vernähen.

DREIECK-MOTIV 13

Reihen 1 bis 10 Wie das Motiv 6 arbeiten, dabei die Farben C und DD verwenden: Anfangen mit der Farbe C (Reihen 1 bis 2), wechseln zur Farbe DD (Reihen 3 bis 6), fertigstellen mit der Farbe C (Reihen 7 bis 1).

Reihe 11 Weiter mit der Farbe C, 1 Km in die erste M, diese Ecke häkeln und mit der anstoßenden *diagonalen* Ecke des **Teils 3: Motiv 8** wie bisher verbinden, weiter mit der Zopf-Verbindung, um die nächste Kante dieses Motivs mit der benachbarten Kante des **Teils 3: Motiv 6** bis zur nächsten Eck-M zu verbinden, diese Ecke häkeln und mit der anstoßenden *diagonalen* Ecke des **Teils 3: Motiv 3** wie bisher verbinden, weiter mit der Zopf-Verbindung, um die nächste Kante dieses Motivs mit der benachbarten Kante des **Teils 3: Motiv 4** bis zur nächsten Eck-M zu verbinden, diese Ecke häkeln und mit der anstoßenden *diagonalen* Ecke des **Dreieck-Motivs 12** verbinden, *während man die anstoßende Ecke des Teils 3: Motiv 4* wie folgt aufnimmt: 1 fM in die Eck-M des aktuellen Motivs, 1 Lm, die Nadel von vorne nach hinten durch den anstoßenden Eck-Bg des Teils 3: Motiv 4 stecken, die Nadel in die anstoßende *diagonale* Ecke des **Dreieck-Motivs 12** stecken und durch den Eck-Bg des Teils 3: Motiv 4 ziehen (der bereits auf der Nadel ist), die Schlaufe wieder auf die Nadel nehmen und nach vorne durchziehen, 2 Lm, 1 fM in dieselbe Eck-M des aktuellen Motivs (die dritte Ecke ist fertig). *Hinweis: Die dritte (lange) Seite bleibt unbearbeitet.* [28 fM, 27 Lm-Bg]

Den Faden abschneiden, alle Fäden vernähen.

DREIECK-MOTIV 14

Reihen 1 bis 10 Wie Motiv 6 arbeiten, dabei die Farben B und AA verwenden: Anfangen mit der Farbe B (Reihen 1 bis 2), wechseln zur Farbe AA (Reihen 3 bis 6), fertigstellen mit der Farbe B (Reihen 7-10).

Reihe 11 Weiter mit der Farbe B, 1 Km in die erste M, in dieselbe M: (1 fM, 3 Lm, 1 fM), die erste Ecke wird nicht verbunden, weiter mit der Zopf-Verbindung, um die erste Kante dieses Motivs mit der benachbarten Kante des **Teils 3: Motiv 10** wie bisher bis zu nächsten Eck-M zu verbinden, *die erste Ecke wird nicht verbunden*, die nächste Ecke häkeln und mit der anstoßenden *diagonalen* Ecke des **Teils 3: Motiv 9** wie bisher zu verbinden, weiter mit der Zopf-Verbindung, um die nächste Kante dieses Motivs mit der benachbarten Kante des of **Teils 3: Motiv 8** bis zu nächsten Eck-M zu verbinden, diese Ecke häkeln und mit der anstoßenden *diagonalen* Ecke des **Teils 3: Motiv 6** wie bisher verbinden. *Hinweis: Die dritte (lange) Seite bleibt unbearbeitet.* [28 fM, 27 Lm-Bg]

Den Faden abschneiden, alle Fäden vernähen.

DREIECK-MOTIV 15

Reihe 11 Weiter mit der Farbe C, 1 Km in die erste M, in dieselbe M: (1 fM, 3 Lm, 1 fM), (3 Lm, 2 M übspr, 1 fM in die nächste M) bis zu nächsten Eck-M, *die erste Ecke wird nicht verbunden*, diese Ecke arbeiten und mit der anstoßenden *diagonalen* Ecke des **Teils 3: Motiv 12** wie bisher verbinden, weiter mit der Zopf-Verbindung, um die nächste Kante dieses Motivs mit der benachbarten Kante des **Teils 3: Motiv 10** bis zur nächsten Eck-M zu verbinden, diese Ecke häkeln und mit der anstoßenden *diagonalen* Ecke des **Dreieck-Motivs 14** verbinden, *während man die anstoßende Ecke des Teils 3: Motiv 10* wie folgt aufnimmt: 1 fM in die Eck-M des aktuellen Motivs, 1 Lm, die Schlaufe von der Nadel nehmen, die Nadel von vorne nach hinten durch den anstoßenden Eck-Bg des **Teils 3: Motiv 10** stecken, die Nadel in die anstoßende *diagonale* Ecke des **Dreieck-Motivs 14** stecken und durch den Eck-Bg des Teils 3: Motiv 10 ziehen (der bereits auf der Nadel ist), die Schlaufe wieder auf die Nadel nehmen und nach vorne durchziehen, 2 Lm, 1 fM in dieselbe Eck-M des aktuellen Motivs (die dritte Ecke ist verbunden). *Hinweis: Die dritte (lange) Seite bleibt unbearbeitet.* [28 fM, 27 Lm-Bg]

Den Faden abschneiden, alle Fäden vernähen.

DREIECK-MOTIV 16

Reihen 1 bis 12 Wie das Motiv 3 arbeiten, dabei die Farben GG und B verwenden: Anfangen mit der Farbe GG (Reihen 1 bis 7), fertigstellen mit der Farbe B (Reihen 8 bis 12).
Reihe 13 Weiter mit der Farbe B, wie die Reihe 11 des Motiv 12 arbeiten, das Schema 12 zeigt, welche Ecken miteinander verbunden werden.

DREIECK-MOTIV 17

Reihen 1 bis 10 Wie das Motiv 1 arbeiten, dabei die Farben FF und B verwenden: Anfangen mit der Farbe FF (Reihen 1 bis 3), wechseln zur Farbe B (Reihen 4 und 5), wechseln zur Farbe FF (Reihen 6 bis 8), fertigstellen mit der Farbe B (Reihen 9 und 10).
Reihe 11 Weiter mit der Farbe B, wie die Reihe 11 des Motivs 13 arbeiten, das Schema 12 zeigt, welche Ecken miteinander verbunden werden.

DREIECK-MOTIV 18

Reihen 1 bis 9 Wie das Motiv 2 arbeiten, dabei die Farben A und CC verwenden: Anfangen mit der Farbe A (Reihen 1 bis 3), wechseln zur Farbe CC (Reihen 4 bis 6), fertigstellen mit der Farbe A (Reihen 7 bis 9).
Reihe 10 Weiter mit der Farbe A, wie die Reihe 11 des Motivs 14 arbeiten, das Schema 12 zeigt, welche Ecken miteinander verbunden werden.

DREIECK-MOTIV 19

Reihen 1 bis 10 Wie das Motiv 6 arbeiten, dabei die Farben A und EE verwenden: Anfangen mit der Farbe A (Reihen 1 bis 2), wechseln zur Farbe EE (Reihen 3 bis 6),

fertigstellen mit der Farbe A (Reihen 7 bis 10).

Reihe 11 Weiter mit der Farbe A, wie die Reihe 11 des Motivs 15 arbeiten, das Schema 12 zeigt, welche Ecken miteinander verbunden werden.

DREIECK-MOTIV 20

Reihen 1 bis 10 Wie das Motiv 1 arbeiten, dabei die Farben Z und C verwenden. Anfangen mit der Farbe Z (Reihen 1 bis 3), wechseln zur Farbe C (Reihen 4 und 5), wechseln zur Farbe Z (Reihen 6 bis 8), fertigstellen mit der Farbe C (Reihen 9 und 10).

Reihe 11 Weiter mit der Farbe C, diese Ecke häkeln und mit der anliegenden Ecke der **Teils 3: Motiv 20** wie bisher verbinden, weiter mit der Zopf-Verbindung, um die nächste Kante dieses Motivs mit der benachbarten Kante des **Teils 3: Motiv 20** bis zur nächsten Eck-M zu verbinden, diese Ecke häkeln und mit der benachbarten *diagonalen* Ecke **Teils 3: Motiv 18** wie bisher verbinden, weiter mit der Zopf-Verbindung, um die nächste Kante dieses Motivs mit der benachbarten Kante des Dreieck-Motivs 19 bis zur nächsten Eck-M zu verbinden, diese Ecke häkeln und mit der benachbarten Ecke des Dreieck-Motivs 19 wie bisher verbinden. [28 fM, 27 Lm-Bg]

Den Faden abschneiden, alle Fäden vernähen.

VERBINDUNG DER FLÄCHE 2 MIT DER FLÄCHE 1

Siehe Schema 12: Die Flächen 1 und 2 verbinden.

In diesem Arbeitsgang häkelt man die Reihe 1 entlang der oberen Zickzack-Kante der gerade fertigen Fläche 2, in der Reihe 2 verbindet man dieselbe Kante mit der Fläche 1, und zwar mit der Zopf-Verbindung, wie es mit den Motiven der Teile 3 und 4 (Fläche 2) gemacht wurde.

Reihe 1 (HR) Die Farbe A mit 1 Km in der markierten Ecke des Dreieck-Motivs 10 ansetzen, 2 fM in dieselbe Eck-M, 48 fM gleichmäßig verteilt bis zur nächsten Ecke (des Dreieck-Motivs 10) häkeln, 1 fM in den Eck-Bg, fM2zus in denselben Eck-Bg und den nächsten Eck-Bg (des Dreieck-Motivs 9), 1 fM in denselben Eck-Bg (des Dreieck-Motivs 9), 99 fM gleichmäßig verteilt bis zum nächsten 'Gipfel' (wo die Dreieck-Motive 7 und 8 sich treffen), dabei hält man die zusammengehörigen Eck-Bg der Dreieck-Motive 7 und 8 zusammen, häkelt 3 fM, häkelt 99 fM gleichmäßig verteilt bis zum nächsten 'Tal', 1 fM in den Eck-Bg des Dreieck-Motivs 6, fM2zus in denselben Eck-Bg und den nächsten Eck-Bg (des Dreieck-Motivs 5), 1 fM in denselben Eck-Bg (des Dreieck-Motivs 5), 99 fM gleichmäßig verteilt bis zum nächsten 'Gipfel' (wo die Dreieck-Motive 3 und 4 sich treffen), die zusammengehörigen Eck-Bg der Dreieck-Motive 3 und 4 werden zusammengehalten, 3 fM häkeln, 99 fM gleichmäßig verteilt bis zum letzten 'Tal', 1 fM in den Eck-Bg des Dreieck-Motivs 2, fM2zus in denselben Eck-Bg und den nächsten Eck-Bg (des Dreieck-Motivs 1), 1 fM in denselben Eck-Bg (des Dreieck-Motivs 1), 48 fM gleichmäßig verteilt bis zur nächsten Ecke, 2 fM in die Eck-M, den Faden abschneiden, alle Fäden vernähen. [508 fM, 3 fM2zus]

Reihe 2 (HR) Die Farbe A mit 1 Km in der ersten fM der Reihe 1 ansetzen, 1 fM in dieselbe M, 1 Lm, 1 PLT-Verbindung in den zugehörigen Eck-Bg de **Teil 2: Lm-Bogen-Reihe**, 2 Lm,

1 fM in dieselbe M, *1 fM, 1 Lm, 1 PLT-Verbindung in den zugehörigen Bg der **Teil 2: Lm-Bogen-Reihe**, 2 Lm, 2 M überspr, 1 fM in die nächste M (*Zopf-Verbindung fertig*); ab * 16mal wh bis zum 'Tal' (wo die Dreieck-Motive 9 und 10 sich treffen).

Hinweis: Nachdem man die letzte fM (die 'Tal'-fM) der (17./34.) Wiederholung gehäkelt hat, macht man eine PLT-Verbindung in die zugehörige fM ('Gipfel'-fM) der Fläche 1, 1 Lm, 1 PLT-Verbindung in den nächsten 3-Lm-Bg der Fläche 1, 2 Lm, 2 M überspr, 1 fM in Fläche 2.

Zweimal: (Die Zopf-Verbindung 34mal entlang der nächsten Kante bis zum nächsten 'Gipfel' arbeiten, die 'Gipfel'-fM werden dabei wie bisher mit den zugehörigen 'Tal'-fM der Fläche 1 verbunden, die Zopf-Verbindung 34mal entlang der nächsten Kante bis zum 'Tal' wie bisher arbeiten), die Zopf-Verbindung 17mal entlang der letzten Kante (des Dreieck-Motivs 1) bis zum Ende arbeiten, 1 Lm, 1 PLT-Verbindung in den zugehörigen Eck-Bg, 2 Lm, 1 fM in dieselbe M, den Faden abschneiden, alle Fäden vernähen. [173 fM, 172 Lm-Bg]


UNTERE KANTE DER FLÄCHE 2

Reihe 1 (HR) Die Farbe A mit 1 Km in der markierten Ecke des Dreieck-Motivs 11 ansetzen, 2 fM in denselben Eck-Bg, 48 fM gleichmäßig verteilt bis zum nächsten 'Gipfel' häkeln, zweimal: (3 fM gleichmäßig in die anstoßenden Eck-Bg am 'Gipfel', 99 fM gleichmäßig verteilt bis zum 'Tal', 1 fM in den Eck-Bg, fM2zus in denselben Eck-Bg und in den Eck-Bg des anstoßenden Motivs, 1 fM in denselben Eck-Bg, 99 fM gleichmäßig verteilt bis zum nächsten 'Gipfel'), 3 fM gleichmäßig in die anstoßenden Eck-Bg am 'Gipfel', 48 fM gleichmäßig verteilt entlang der letzten Kante bis zum Ende, 2 fM in den letzten Eck-Bg, den Faden abschneiden, alle Fäden vernähen. [509 fM, 2 fM2zus]

Lm-Bogen-Reihe (HR) *Hinweis: Wie die Lm-Bogen-Reihe am Ende des Teils 2 arbeiten.* Die Farbe A mit 1 Km in der ersten fM der Reihe 1 ansetzen, (1 fM, 3 Lm, 1 fM) in dieselbe M wie die Km, 170mal entlang der unteren Kante der Fläche 2: (3 Lm, 2 M überspr, 1 fM), 3 Lm, 1 fM in dieselbe M wie die vorherige fM, den Faden abschneiden, alle Fäden vernähen.

Die Fläche 2 ist jetzt fertig.


Schema 11: Teil 4 Verbindungsschema



Legende

- Anfang/Ende
- diese Ecken nicht verbinden
- mit der anliegenden Ecke verbinden
- mit der diagonalen Ecke verbinden
- mit der diagonalen Ecke verbinden und einde dritt
- | mit der Seite verbinden
- 2 Reihenfolge des Verbindens

Schema 12: Die Flächen 1 und 2 verbinden



Legende

-  Reihe 1
-  Reihe 2
-  Anfang