

NUMMER 02 | €1 | NEDERLANDSE EDITIE



KLEIN MAAR FIJN







SPEELGOED
HAKEN, BREIEN EN NAAIEN

WWW.SCHEEPJES.COM

MR. DINO

DOOR NIENKE JONGSTRA



SPEELGOED!

Of je nu ieniemi bent, ietsje groter of simpelweg altijd kind bent gebleven, op speelgoed raak je nooit uitgekeken! Met speelgoed in allerlei kleuren, vormen en maten raken kinderen helemaal opgeslokt in hun fantasie. Speelgoed leert ons te delen en samen te werken en brengt bovenal veel plezier. Laten we al dat speelgoed uit het heden, verleden en het nog te maken speelgoed eren in deze editie van Klein Maar Fijn!

Scheepjes Creative Director

Sunny
♥

MR. DINO

Stekenverhouding

Voor dit ontwerp is een juiste stekenverhouding niet van belang.

Afmetingen

25 x 20 cm

Afkortingen

[] aantal stn in toer/rij staat tussen rechte haakjes

2v smh 2 vasten samen haken om 1 s te minderen:

(naald in volg s/open, gon, haal lus op) 2x, gon, haal

door alle lussen

gon garen om naald

hv halve vaste(n)

l losse(n)

s/stn steek/steken

v vaste(n)

Opmerkingen

Mr. Dino bestaat uit meerdere delen die gaandeweg samengevoegd worden. Maak 2 kanten van Mr. Dino en haak ze aan het eind aan elkaar. Details worden aan beide zijden van Mr. Dino geborduurd.



Instructies

SNUIT

Met Kleur C, 11l.

Rij 1 (AK) 1v in tweede l vanaf naald, 9v, keer. [10 v]

Rij 2 (GK) 1l (telt nergens als s), 10v, keer.

Rij 3 1l, 1v, 2v smh, 4v, 2v smh, 1v, keer. [8 v]

Rij 4 1l, 8v, keer.

Rij 5 1l, 1v, 2v smh, 2v, 2v smh, 1v, keer. [6 v]

Rij 6 1l, 2v, 2v smh, 2v, keer. [5 v]

Rij 7 1l, 2hv, 2v, 1hv. [2v]

Knip draad af en leg aan de kant.

KLEIN MAAR FIJN



BOODSCHAPPENLIJSTJE

Klein Maar Fijn boodschappenlijstjes kun je uitknippen en meenemen naar jouw lokale garenwinkel om de benodigdheden te shoppen!

MR. DINO

Scheepjes Catona

(100% Gemeriseerd Katoen: 50 gr/125 m)

Kleur A: 212 Sage Green x 1 bol

Scheepjes Catona

(100% Gemeriseerd Katoen: 10 gr/25 m)

Kleur B: 512 Lime x 1 bol

Kleur C: 257 Antique Mauve x 1 bol

Kleur D: 254 Moon Rock x 1 bol

Restje zwart katoen garen

Restje wit katoen garen

2,5 mm haaknaald

Vulling

Pieper/rammelaar (optioneel)

Art.nr. 96023



NOTITIES

Schrijf hier je notities voor dit patroon!

EERSTE POOT

Met Kleur A, 7l.

Rij 1 (AK) 1v in tweede l vanaf naald, 5v, keer. [6 v]

Rij 2 (GK) 1l, 1v, 2v in volg s, 2v, 2v in volg s, 1v, keer. [8 v]

Rij 3-10 1l, 8v.

Knip draad af en leg aan de kant.

BUIK

Maak Tweede Poot als Eerste Poot, maar knip draad niet af. Ga als volgt verder:

Rij 11 1l, 1v, 2v in volg s, 4v, 2v in volg s, 1v, 6l, ga verder in laatst gemaakte s van Eerste Poot, 1v, 2v in volg s, 4v, 2v in volg s, 1v, keer. [26 v]

Rij 12 1l, 1v, 2v in volg s, 23v, 2v in volg s, 3l, keer. [31 v]

Rij 13 1l, 31v, keer.

Rij 14 1l, 1v, 2v in volg s, 28v, 2v in volg s, 3l, keer. [36 v]

Rij 15 1l, 36v, keer.

Rij 16 1l, 1v, 2v in volg s, 33v, 2v in volg s, 2l, keer. [40 v]

Rij 17 1l, 40v, keer.

Rij 18 1l, 1v, 2v in volg s, 37v, 2v in volg s, 2l, keer. [44 v]

Rij 19 1l, 44v, keer.

Rij 20 1l, 1v, 2v in volg s, 40v, 2v in volg s, 1v, keer. [46 v]

LINKS VAN OPENING

Rij 21 1l, 19v, keer. [19 v]

Rij 22 1l, 18v, 2v in volg s, 1l, keer. [21 v]

Rij 23 1l, 21v, keer.

Rij 24 1l, 20v, 2v in volg s, 1l, keer. [23 v]

Rij 25 1l, 23v, keer.

Rij 26 1l, 22v, 2v in volg s, 1l, keer. [25 v]

Rij 27 1l, 25v.

Knip draad af.

RECHTS VAN OPENING

Hecht Kleur A aan met hv aan Rij 20 van Buik, laat 16 stn ongehaakt.

Rij 21 (AK) 1v in zelfde s als hv, 10v, keer. [11 v]

Rij 22 (GK) 1l, 11v, keer.

Rij 23 1l, 9v, 2v in volg s, 1v, keer. [12 v]

Rij 24-25 1l, 12v, keer.

Rij 26 1l, 1v, 2v in volg s, 10v, keer. [13 v]

Rij 27 1l, 13v, keer.

SLUITEN VAN OPENING

Rij 28 1l, 13v, 16l, ga verder in stn van Links van Opening, 17v, laat overige stn ongehaakt, keer. [30 v, 16 l]

Rij 29 1l, 2hv, 44v, keer. [44 v]

Rij 30 1l, 1v, 2v in volg s, 42v, keer. [43 v]

Rij 31 1l, 1hv, 42v, keer. [42 v]

Rij 32 1l, 1v, 2v in volg s, 40v, keer. [42 v]

Rij 33 1l, 1hv, 41v, keer. [41 v]

Rij 34 1l, 1v, 2v in volg s, 39v, keer. [42 v]

Rij 35 1l, 1hv, 41v, keer. [41 v]

Rij 36 1l, 1v, 2v in volg s, 39v, keer. [42 v]



RUG

Rij 37 1l, 1hv, 26v, laat overige 15 strn ongehaakt, keer. [26 v]

Rij 38 1l, 2hv, 23v, keer. [23 v]

Rij 39 1l, 2hv, 21v, keer. [21 v]

Rij 40 1l, 2hv, 18v, keer. [18 v]

Rij 41 1l, 2hv, 15v, keer. [15 v]

Rij 42 1l, 2hv, 12v, keer. [12 v]

Rij 43 1l, 2hv, 9v, keer. [9 v]

Rij 44 1l, 2hv, 4v, 2hv.

Knip draad af.

NEK

Hecht Kleur A aan met hv in 15^e s van rechter rij-eind van Rij 36 van Sluiten van Opening.

Rij 37 (AK) 1hv, 13v, keer. [13 v]

Rij 38 (GK) 1l, 13v, keer.

Rij 39 1l, 1v, 2v smh, 8v, 2v in volg s, 1v, keer. [13 v]

Rij 40-42 1l, 13v, keer.

Rij 43 1l, 1v, 2v smh, 8v, 2v in volg s, 1v, haak verder in opzetketting van Snuit, 10v, keer. [23 v]

Rij 44 1l, 23v, keer.

Rij 45 1l, 20v, 2v smh, 1v, keer. [22 v]

Rij 46 1l, 22v, keer.

Rij 47 1l, 1v, 2v smh, 16v, 2v smh, 1v, keer. [20 v]

Rij 48 1l, 20v, keer.

Rij 49 1l, 1v, 2v smh, 14v, 2v smh, 1v, keer. [18 v]

Rij 50 1l, 18v, keer.

Rij 51 1l, 1v, 2v smh, 12v, 2v smh, 1v, keer. [16 v]

Rij 52 1l, 16v, keer.

Rij 53 1l, 1v, 2v smh, 10v, 2v smh, 1v, keer. [14 v]

Rij 54 1l, 14v, keer.

Rij 55 1l, 1v, 2v smh, 8v, 2v smh, 1v, keer. [12 v]

Rij 56 1l, 1v, 2v smh, 6v, 2v smh, 1v, keer. [10 v]

Rij 57 1l, 1v, 2v smh, 4v, 2v smh, 1v, keer. [8 v]

Rij 58 1l, 2hv, 4v, keer. [4 v]

Rij 59 1l, 3hv, 1v.

Knip draad af.

STAART

Hecht Kleur A aan met hv in 7^e s van linker rij-eind van Rij 27 van Buik.

Rij 28 (GK) 1hv in volg s, 5v. [5 v]

Rij 29 (AK) 1l, 2v, 2v smh, laat laatste s ongehaakt, keer. [3 v]

Rij 30 1l, 2hv, 1v.

Knip draad af.

AFWERKING OPENING

Hecht Kleur B aan met hv in willekeurige hoek van Opening, haak 16v langs lange kant en 7v langs korte kant, haak een tweede toer en knip draad af.

Maak tweede kant van Mr. Dino.

IN ELKAAR ZETTEN

Naai Openingen van beide delen aan elkaar met Kleur B.

Hecht Kleur D aan met hv in willekeurige s aan rand en haak beide delen met v aan elkaar. Als je aankomt bij bovenkant van hoofd, haak 1v, 10l, 1v, 10l, 1v, 10l, 1hv en ga verder met v rand. Haak 2 of 3 v in scherpe hoeken. Vul Mr. Dino gaandeweg op en plaats eventueel rammelaar of pieper.

Gebruik foto als leidraad en borduur Ogen en Neusgaten met restje zwart garen, borduur glinstering in Oog met restje wit garen. Borduur met Kleur D strepen op Rug.

AFWERKING

Hecht alle draadjes af.



BUILD YOUR NAME BLOCKS

DOOR MICHELLE OONINCX



Stekenverhouding

23 stn en 34 rijen van tr met breinaalden van 3 mm meten 10 x 10 cm.

Afmetingen

Een enkel Motief meet 10 x 10 cm na opspannen

Afkortingen

AK achterkant

av averecht

GK goede kant

r recht

s/stn steek/steken

Opmerkingen

Elke kubus bestaat uit 6 verschillend gekleurde Motieven. De letters worden slechts op één kant gemaakt. Laat na het afkanten van elk Motief 40 cm draadeind hangen om Motieven aan elkaar te naaien. Aangezien dit kinderspeelgoed is, zorg ervoor dat alle draadjes veilig zijn afgehecht. Garenhoeveelheden zijn voor 5 kubussen.

MOTIEF

Maak 6 per kubus, elk Motief in andere kleur.

Zet 23 stn op.

Rij 1 (GK) R.

Rij 2 (AK) Av.

Herhaal Rij 1-2 nog 16x.

Kant stn af.

Span Motieven lichtjes op.

MAZEN

Gebruik de Diagrammen en maas de door jou uitgekozen letter op één Motief per kubus. De cijfers onder en naast de Diagrammen verwijzen naar de stn van Motief. Gebruik Kleur A om op Kleur F Motief te mazen en andersom. Gebruik Kleur B om op Kleur E Motief te mazen en andersom. Gebruik Kleur C om op Kleur D Motief te mazen. Voor een Maas-tutorial zie pagina 11.

IN ELKAAR ZETTEN

Leg twee Motieven met GK op elkaar en naai één zijkant van ene Motief aan één zijkant van andere Motief, let op: draai elk naastgelegen Motief een kwartslag. Herhaal dit voor elk Motief en laat een opening van ongeveer 13 stn over bij laatste Motief. Plaats blok schuimrubber erin en sluit opening. Hecht als afwerking alle draadjes af.



Benodigheden

Scheepjes Colour Crafter

(100% Acryl Premium: 100 gr/300 m)

Kleur A: 1026 Lelystad x 1 bol

Kleur B: 1114 Eindhoven x 1 bol

Kleur C: 1709 Burum x 1 bol

Kleur D: 1820 Goes x 1 bol

Kleur E: 1722 Alphen x 1 bol

Kleur F: 1062 Dordrecht x 1 bol

3 mm breinaalden

Stekenmarkeerders

5 blokken schuimrubber 10 x 10 x 10 cm




FOTO 1



P1

P6

TODDLER FIDGET BOOK


DOOR ELIZABETH BARRACLOUGH

Opmerkingen

Maak de pagina's eerst afzonderlijk waarna ze met achterkanten naar elkaar toe in paren worden samengevoegd en met band afgewerkt. Lees de gebruiksaanwijzing van benodigdheden goed door. Gebruik Prym Fray Check rafelstop om rafelen van uiteinden van band, koord en stof te voorkomen. Knip vormen uit Vliesofix met 1 cm zoom.

Afkortingen

- ∅ diameter
- AK** achterkant
- GK** goede kant
- KZ** korte zijde
- LK** linkerkant
- LZ** lange zijde
- P1, P2** pagina 1, pagina 2 etc.
- RK** rechterkant



P2

P3

FOTO 2

FOTO 3



P4

P5

P1 - VOORKANT zie Foto 1

Stap 1 Strijk Vlieseline tussenvoering op AK van stof en knip 15 x 15 cm vierkant uit voor P1.

Stap 2 Teken een 10cm ø zeshoek op Vliesofix, knip uit en strijk op AK van contrasterende stof. Knip uit.

Stap 3 Knip 6x 5 cm band af, vouw dubbel en strijk om de vouw te vormen. Plaats 1 cm onder elke kant van zeshoek. Strijk zeshoek op P1 en zigzag rondom vast.

Stap 4 Knip 20 cm koordelastiek. Plaats horizontaal op P1, midden op zeshoek. Zigzag één zijkant vast, rijg 50 mm knoop aan, rek elastiek lichtjes uit en naai andere kant vast.

P2 - KNOOPDOOLHOF zie Foto 2

Stap 1 Strijk Vlieseline tussenvoering op AK van stof en knip 15 x 15 cm vierkant uit voor P2.

Stap 2 Speld 8 cm breed stuk tule verticaal op midden. Stik vast langs beide LZ en één KZ, 3mm vanaf rand.

Stap 3 Knip 4x 4,5 cm band af. Vouw uiteinde 0,5 cm om en strijk om vouw te vormen. Plaats band om en om aan LZ van tule, uiteinden precies op rand van tule en stik vast.

Stap 4 Plaats kleine knoopjes onder tule. Naai andere KZ dicht.

Stap 5 Knip 2x 15 cm band. Plaats over beide LZ van tule en stik vast. Stik zigzag band erop.

P3 - SCHUIVENDE KRALEN zie Foto 2

Stap 1 Strijk Vliesofix op AK van stof, strijk AK op vilt en knip 15 x 15 cm vierkant voor P3.

Stap 2 Markeer plaats van ringetjes: zeshoek vormend.

Stap 3 Maak gaatjes in stof en plaats ringetjes. Rijg nylonkoord door ringetjes en rijg kralen aan. Zorg dat nylonkoord plat en strak staat (niet te strak), naai uiteinden aan rand van AK van P3 vast.

P4 - VORMEN zie Foto 3

Stap 1 Strijk Vlieseline tussenvoering op AK van stof en knip 15 x 15 cm vierkant uit voor P4.

Stap 2 Knip 2x 15 cm band. Plaats als plus op P4 en naai langs randjes vast.

Stap 4 Teken 3x 4cm vierkanten, 3x 4 cm ø rondjes, 3x 4 cm ø driehoeken en 3x 5 cm ø zeshoeken op Vliesofix, knip uit, strijk op vilt en knip uit.

Stap 5 Knip 4 stukjes klittenband en trek van elkaar. Naai haakjeskant op GK van 1 van elke vorm. Plaats deze vier vormen met klittenband naar boven op P4. Strijk vast aan P4 en naai langs randjes vast.

Stap 6 Naai lusjeskant aan GK van 1 van elke vorm. Plaats AK op AK van overgebleven vorm en strijk aan elkaar. Naai langs randjes vast.

P5 - JOJO zie Foto 3

Stap 1 Strijk Vliesofix op AK van stof, strijk AK op vilt en knip 15 x 15 cm vierkant uit voor P5.

Stap 2 Maak gaatjes in P5 voor 2 ringetjes; 4,5 cm en 3 cm vanaf bovenkant, 5 cm uit elkaar.

Stap 3 Maak 5 jojo's in contrasterende stof.

Stap 4 Knip 20 cm koordelastiek en rijg door oogjes. Naai jojo's met AK en één uiteinde van elastiek ertussen aan elkaar. Doe hetzelfde met andere jojo's en ander uiteinde.



BOODSCHAPPENLIJSTJE

TODDLER FIDGET BOOK

1 Tissu de Marie fat quarter bundle
Tranquil Teal (art nr. 96590)

4 20 x 30 cm vellen vilt
(art nr. 10100-022)

Restjes stof

15 cm x 8 cm tule

10 x 10 mm Opry siliconen kralen
(art nr. 64531-AST3)

50 mm knoop met 2 ogen

6 kleine knoopjes

15 cm niet-deelbare rits
(art nr. VN15-10-849)

Ritsenhanger
(art nr. 96647-693)

2 m 18 mm biaisband
(art nr. 7440-693)

2 m 10 mm grosgrain band
(art nr. 60903)

50 cm 3 mm koordelastiek
(art nr. 522134-693)

60 cm nylonkoord
(wat past door siliconen kralen) >>



KLEIN MAAR FIJN



30 cm zigzagband
(art nr. 200607-5-1025)

1 pak Opry knisperfolie
(art nr. 64280)

0,5 m Vlieseline tussenvoering
(art nr. 229010)

0,5 m Vliesofix
(art nr. 236010)

Vlieseline volumevlies
(art nr. 240050)

8 cm 20 mm naaibaar klittenband
(art nr. 10204-009)

6 ringetjes
(art nr. 542410)

Prym Fray Check rafelstop
(optioneel) (art nr. 968.020)

Clover Yo-Yo Maker 30 mm
(optioneel) (art nr. CL8700)

Naaigaren in bijpassende kleuren
Naaimachine + benodigdheden

P6 - ACHTERKANT zie Foto 1

Stap 1 Maak lipjes om uiteinden van rits te bedekken van 2x 5 x 10 cm restjes stof. Vouw beide KZ 0,5 cm om en strijk om vouw te vormen. Vouw beide stukken dubbel met AK naar elkaar toe en KZ tegen elkaar, strijk om vouw te vormen. Plaats over beide uiteinden van rits en naai vast.

Stap 2 Strijk Vlieseline tussenvoering op AK van 2 contrasterende stukjes stof en knip uit beide een 20 x 20 cm vierkant. Vouw met AK naar elkaar toe dubbel tot driehoek, strijk om vouw te vormen.

Stap 3 Plaats LZ van eerste driehoek over eerste rand van rits, 0,5 cm vanaf tandjes, naai langs rand vast. Herhaal voor tweede rand.

Stap 4 Knip P6 tot 15 x 15 cm vierkant, zorgt dat uiteinden van rits in hoeken uitkomen. Hang ritsenhanger aan rits.

SAMENVOEGEN PAGINA'S

Stap 1 Strijk Vliesofix op vel vilt. Strijk vilt op volumevlies en knip 15 x 15 cm vierkant uit.

Stap 2 Knip 2x 15 x 15 cm volumevlies.

Stap 3 Knip 3x 15 x 15 cm knisperfolie.

Stap 4 Pagina's worden als volgt opgebouwd:

Stapel 1 – P1 GK naar beneden, knisperfolie, volumevlies, P2 GK naar boven.

Stapel 2 – P3 GK naar beneden knisperfolie, volumevlies, P4 naar boven.

Stapel 3 – P5 GK naar beneden (ringetjes aan bovenkant), knisperfolie, volumevlies en vilt (vilt naar boven), P6 GK naar boven (ritsenhanger aan rechter bovenkant).

Stap 5 Zorg dat alle pagina's netjes op elkaar liggen stik elke stapel langs rand vast.

RUG

Stap 6 Maak binnenste Rug: knip 24 x 11 cm vilt. Vouw met GK en KZ naar elkaar dubbel. Naai KZ om koker te vormen. Strijk zoom open en keer GK naar buiten. Strijk plat met zoom langs middellijn.

Stap 7 Maak buitenste Rug: strijk Vlieseline tussenvoering op stof, knip 25 x 7,5 cm uit. Vouw met GK en KZ naar elkaar dubbel. Naai LZ vanaf vouw naar beneden, daarna KZ. Knip uitsparing uit hoeken en keer GK naar buiten, strijk plat.

IN ELKAAR ZETTEN zie Foto 4

Stap 8 Plaats Stapel 1 met P1 naar boven, tussen Buitenste en Binnenste Rug (Buitenste Rug bovenop), uiteinden van LK van P1 uitgelijnd. Speld vast. Naai Ruggen aan Stapel 1, 1 cm vanaf LK.

Stap 9 Knip 70 cm biaisband, speld langs alle randen van Stapel 1 (verander positie van Ruggen niet), begin midden op LK, naai vast (naad wordt bedekt door Rug).

Stap 10 Keer Stapel 1 om zodat P2 bovenop ligt. Meet 5 cm vanaf RK en markeer boven- en onderkant van Binnenste Rug.

Stap 11 Knip 70 cm biaisband en bevestig aan Stapel 2 met P3 naar boven, als bij Stapel 1.

Stap 12 Plaats Stapel 1 op Stapel 2 met P2 en P3 naar elkaar toe, P4 naar boven.

Stap 13 Plaats Binnenste Rug op P4 met 5 cm markeringen uitgelijnd met rechter zijkant. Speld Binnenste rug vast en naai 1 cm vanaf de rand vast.

Stap 14 P4 naar boven, meet 5 cm vanaf RK en markeer boven en onderkant van Binnenste Rug. Knip Binnenste Rug tot 5 cm.

Stap 15 Knip 70 cm biaisband en bevestig aan Stapel 3, P5 naar boven, maar bevestig nog niet aan LK,



laat 10 cm band hangen aan linker boven- en onderhoek.

Stap 16 Plaats Stapels 1, 2 en 3 op elkaar met pagina's in juiste volgorde, P1 naar boven. Vouw Binnenste Rug (tussen P4 en P5) zodat het uitgelijnd ligt met onafgewerkte rand van Stapel 3. Speld vast en naai op 1 cm vanaf rand vast.

Stap 17 Naai overig biaisband vast langs rand van Stapel 3.

Stap 18 Vouw Buitenste Rug om naar P6, positioneer om stiklijn van Binnenste Rug te bedekken en naai vast.



FOTO 4

MAAS-TUTORIAL

MAZEN, ZO DOE JE DAT!

Het is gemakkelijk en je ziet snel resultaat: maas kleur, tekst of een afbeelding bovenop je tricotsteek breiwerk en het ziet eruit als een jacquard meesterwerk!

- 1 Rijg garen van dezelfde dikte als het project door een maasnaald



- 2 Steek de naald van achter naar voor door de onderkant van het 'v'tje' waarop je gaat mazen



- 3 Steek de naald van voor naar achteren en weer naar voor rondom de steek boven de steek waarop je maast




- 4 Steek daarna de naald terug naar achteren, daar waar je ook begon. Je hebt nu een 'valste steek' op de steek gemaakt



- 5 Ga zo verder van beneden naar boven!



KLEIN MAAR FIJN



GA NAAR DE SCHEEPJES WEBSITE
VOOR MEER VROLIJKE PATRONEN!

© WWW.SCHEEPJES.COM



Voor errata informatie kun je terecht op:
www.scheepjes.com/correcties-van-patronen