



Misha Sweater

door Fran Morgan



Misha Sweater

Door Fran Morgan

BENODIGDHEDEN

Scheepjes Stone Washed Minerals

(78% Katoen, 22% Acryl; 50 gr/130 m)

Kleur A 903 Sapphire Serenade x 3 (4: 4: 4: 5) bollen

Kleur B 907 Amethyst Mist x 3 (3: 3: 4: 4) bollen

Kleur C 905 Limestone Lush x 3 (3: 3: 4: 4) bollen

Kleur D 908 Rhodonite Radiance x 3 (3: 3: 4: 4) bollen

Scheepjes Stone Washed

(78% Katoen, 22% Acryl; 50 gr/130 m)

Kleur E 813 Amazonite x 1 (1: 1: 2: 2) bol(len)

5 mm haaknaald

Stekenmarkeerders

STEKENVERHOUDING

17 stn en 10 rijen volgens patr met 5 mm naald meten 10 x 10 cm

AFKORTINGEN

[] aantal stn in toer/rij

2v smh 2 vasten samen haken om 1 s te mind: (naald in volg s/open, gon, haal lus op) 2x, gon, haal door alle lussen

AK achterkant

AL achterste lus(sen): haak alleen in achterste lus(sen)

beg begin/beginnend

dst dubbel(le) stokje(s)

GK goede kant

gon garen om naald

herh herhaal/herhaling(en)

hst half stokje/halve stokjes

hv halve vaste(n)

I losse(n)

meerd meerderen/meerdering(en)

mind minderen/minderen(en)

patr patroon/patronen

pm plaats stekenmarkeerder(s)

s/stn steek/steken

st stokje(s)

v vaste(n)

volg volgende

(.....) **2x/tot eind** haak instructies tussen haakjes het totaal aantal keren zoals aangegeven

***.....; herh vanaf * 2x/tot eind** haak instructies na * en herhaal daarna zoals aangegeven; hetzelfde geldt voor twee of meer sterretjes:

****.....; herh vanaf etc.**

OPMERKINGEN

Achter- en Voorpand worden in rijen gehaakt; Mouwen in het rond.

Achterpand, Voorpand en Mouwen hebben een rij die aan boven- en onderkant wordt toegevoegd om rand vlak te maken.

Een hv boord wordt met JAYG (join-as-you-go) methode gehaakt nadat alle delen zijn gehaakt.

Boord wordt in rechte hoek aan panden en Mouwen gehaakt en vastgezet met hv.

INSTRUCTIES

Achterpand

Met 5 mm naald en Kleur A, 81 (92: 98: 107: 115)l.

Opzetrij (GK) 1v in tweede l vanaf naald, 1v in elke l tot eind, keer. [80 (91: 97: 106: 114) v]

Rij 1 (AK) 3l (telt verder niet als s), 1st in volg 6 (3: 6: 2: 6) stn, *2st in elk van volg 3 stn, sla 1 s over, (1st in volg s, sla 1 s over) 5x, 2st in elk van volg 3 stn; herh vanaf * nog 3 (4: 4: 5: 5)x, 1st in volg 6 (3: 6: 2: 6) stn, keer. [80 (91: 97: 106: 114) st]

Rij 2 1l, 1v in elke s tot eind, keer.

Rij 1-2 vormen patr.

Haak verder volgens patr tot je werk ongeveer 12 cm meet.

Maattabel (cm)					
Maat	S	M	L	XL	XXL
Past borstomtrek	81-86	91,5-96,5	101,5-106,5	111,5-117	122-127
Borstomtrek trui	92	102	112	122	132
Lengte vanaf schouder	53	54	55	56	57
Mouwnaad	47	47	47	47	47



Wissel naar Kleur B.

Haak verder volgens patr tot je werk ongeveer 24 cm meet.

Wissel naar Kleur C.

Haak verder volgens patr tot je werk ongeveer 36 cm meet.

Wissel naar Kleur D.**

Haak verder volgens patr tot je werk ongeveer 48 (49: 50: 51: 52) cm meet en eindig na een Rij 2. Volg rij maakt rand vlak.

Volg rij (AK) 1l, 1v in volg 6 (3: 6: 2: 6) stn, *(3v, 2hst, 3st, 1dst, 3st, 2hst, 3v); herh vanaf * tot laatste 6 (3: 6: 2: 6) stn, 1v in elke s tot eind. [12 (6: 12: 4: 12) v en 4 (5: 5: 6: 6) patr herh van (3v, 2hst, 3st, 1dst, 3st, 2hst, 3v)]

Knip draad af.

Volg rij maakt rand vlak.

Met AK naar voren, hecht Kleur A aan aan andere kant van opzetlossen aan rand.

Volg rij 1l, 1st in volg 6 (3: 6: 2: 6) stn, *(3st, 2hst, 6v, 2hst, 3st, 1dst); herh vanaf * tot laatste 6 (3: 6: 2: 6) stn, 1st in elke s tot eind. [12 (6: 12: 2: 12) st en 4 (5: 5: 6: 6) patr herh van (3st, 2hst, 6v, 2hst, 3st, 1dst)]

Knip draad af.

Pm aan elke kant van 30 (31, 31, 32, 34) stn in midden van Nek.

Boord (zie Opmerkingen)

Met GK naar voren, hecht Kleur E aan aan eerste s van rand.

10l.

Rij 1 1l, hv AL in elke s tot eind, hv in volg 2 stn van rand, keer. [10 hv langs boord]

Rij 2 1l, sla 2 hv van rand over, hv AL in elke s tot eind, keer.

Herh Rij 1-2 langs rand.

Knip draad af.

Voorpand

Haak als Achterpand tot **.

Haak verder volgens patr tot je 8 rijen minder dan Achterpand hebt gehaakt, eindig na een Rij 2.

Vorming Hals

Volg rij (AK) 1l, 1v in volg 6 (3: 6: 2: 6) stn, *(3v, 2hst, 3st, 1dst, 3st, 2hst, 3v); herh vanaf * tot laatste 6 (3: 6: 2: 6) stn, 1v in elke s tot eind. [12 (6: 12: 4: 12) v en 4 (5: 5: 6: 6) patr herh van (3v, 2hst, 3st, 1dst, 3st, 2hst, 3v)]

Rij 1 (GK) 3l, 25 (30: 33: 37: 40)v, keer en haak alleen op deze stn voor linkerkant.

[25 (30: 33: 35: 40) v]

Rij 2 1l, 1st in elke s tot eind, keer. [25 (30: 33: 37: 40) st]

Herh laatste 2 rijen nog 2x, herh daarna Rij 1 nog 1x.

Knip draad af.

Met GK naar voren, sla 30 (31: 31: 32: 34) stn over en hecht garen aan aan volg s.

Rij 1 (GK) 3l, 1v in elke s tot eind, keer. [25 (30: 33: 37: 40) v]

Rij 2 1l, 1st in elke s tot eind, keer. [25 (30: 33: 37: 40) v]

40) st]

Herh laatste 2 rijen nog 2x, herh daarna Rij 1 nog 1x.

Knip draad af.

Volg rij maakt rand vlak.

Met AK naar voren, hecht Kleur A aan aan andere kant van opzetlossen aan rand.

Volg rij 1l, 1st in volg 6 (3: 6: 2: 6) stn, *(3st, 2hst, 6v, 2hst, 3st, 1dst); herh vanaf * tot laatste 6 (3: 6: 2: 6) stn, 1st in elke s tot eind. [12 (6: 12: 4: 12) st en 4 (5: 5: 6: 6) patr herh van (3st, 2hst, 6v, 2hst, 3st, 1dst)]

Knip draad af.

Boord (zie Opmerkingen)

Met GK naar voren, hecht Kleur E aan aan eerste s van rand.

10l.

Rij 1 1l, hv AL in elke s tot eind, hv in 2 stn van rand, keer. [10 hv voor boord]

Rij 2 1l, sla 2 hv van rand over, hv AL in elke s tot eind, keer.

Herh Rij 1-2 langs rand.

Knip draad af.

Mouw (maak 2)

Let op: Mouw wordt in het rond gehaakt; keer na elke toer.

Met 5 mm naald en Kleur A, 68 (72: 74: 78: 82)l.

Toer 1 (GK) 1l (telt verder niet als s), 1v in elke l rondom, hv in eerste v om te sluiten, keer. [68 (72: 74: 78: 82) v]

Toer 2 3l (telt verder niet als s), 0 (2: 3: 5: 7)st, *2st in elk van volg 3 stn, sla 1 s over, (1st in volg s, sla 1 s over) 5x, 2st in elk van volg 3 stn; herh vanaf * nog 3x, 0 (2: 3: 5: 7)st, hv in beg-3l, keer. [68 (72: 74: 78: 82) st]

Toer 3 1l, 1v in elke s rondom, hv in eerste v, keer. [68 (72: 74: 78: 82) v]

Deze laatste 2 toeren vormen patr.

Haak verder volgens patr tot je werk ongeveer 11 cm meet.

Wissel naar Kleur B.

Haak verder volgens patr tot je werk ongeveer 22 cm meet.

Wissel naar Kleur C.

Haak verder volgens patr tot je werk ongeveer



33 cm meet.

Wissel naar Kleur D.

Haak verder volgens patr tot je werk ongeveer 44 cm meet.

Volg toer maakt rand vlak.

Volg toer (AK) 1l, 1v in volg 0 (2: 3: 5: 7) stn, *(3v, 2hst, 3st, 1dst, 3st, 2hst, 3v); herh vanaf * tot laatste 0 (2: 3: 5: 7) stn, 0 (2: 3: 5: 7)v, hv in eerste s. [0 (4: 6: 10: 14) v en 4 patr herh van (3v, 2hst, 3st, 1dst, 3st, 2hst, 3v)]

Knip draad af.

Volg toer maakt rand vlak.

Met AK naar voren, hecht Kleur A aan aan andere kant van opzetlossen aan rand.

Volg toer 3l (telt niet als s), 1st in volg 0 (2: 3: 5: 7) stn, *(3st, 2hst, 6v, 2hst, 3st, 1dst); herh vanaf * tot laatste 0 (2, 3, 5, 7) stn, 1st in elke s tot eind, hv in beg-3l om te sluiten. [0 (4: 6: 10: 14) st en 4 patr herh van (3st, 2hst, 6v, 2hst, 3st, 1dst)]

Volg toer 1l (telt niet als s), 2v smh rondom.

[34 (36: 37: 39: 41) 2v smh]

Knip draad af van Kleur A, hecht Kleur E aan en haak hv in elke s om toer af te maken, knip draad niet af. [34 (36: 37: 39: 41) hv]

Boord (zie Opmerkingen)

Met Kleur E, 10l.

Rij 1 1l, hv AL in tweede l vanaf naald en in elke l

tot eind, hv in 2 stn van lijf, keer. [10 hv voor boord]

Rij 2 1l, sla 2 hv over, hv AK in elke s tot eind, keer.

Herh Rij 1-2 langs rand.

Halsbies

Let op: Steken aantallen worden niet gegeven aangezien dit aantal misschien niet overeenkomt met aantallen van de twee panden, dus je hebt misschien meer (of minder) rij-einden.

Naai schoudermaden dicht.

Toer 1 Met 5 mm naald en Kleur D, hecht garen aan nek aan aan linker schoudernaad, 1l (telt niet als s), 1v in zelfde s, 2v rondom elk st rij-eind en 1v rondom elk v rij-eind langs linker voorkant naar beneden, 1v in elke s langs voorkant, 2v rondom elk st rij-eind en elk v rij-eind langs linker voorkant naar boven, 1v in gemarkeerde s, 1v in elke s langs achterkant, hv in eerste v om te sluiten.


Toer 2 Hv in elke s rondom om de voorkomen dat hals gaat zakken, hv in eerste hv.

AFWERKING

Span alle delen op. Markeer op Achter- en Voorpand een punt 20 (21: 22: 23: 24) cm naar beneden vanaf schoudernaad. Naai zijnaden tot dit punt dicht. Zet Mouwen in.



AFMETINGEN KLEDINGSTUK



Patroon copyright © Scheepjes.com. Dit patroon is beschikbaar voor onbeperkt persoonlijk gebruik. Een (digitale) kopie mag alleen voor persoonlijk gebruik gehouden worden. Het is niet toegestaan dit patroon te reproduceren of te verkopen (zowel digitaal als in print). Dit document mag niet online gepubliceerd worden, zowel in geheel als gedeeltelijk. Items gemaakt aan de hand van dit patroon mogen verkocht worden zolang de designer vermeld wordt.