



Scheepjes[®]
INSPIRATION IN EVERY BALL OF YARN



Fern Cardigan

Door Fran Morgan



Haakpatroon: Fern Cardigan

Door Fran Morgan

BENODIGDHEDEN

Scheepjes Scrumptious (50% Gerecycled Polyester (gerecyclede plastic flessen), 50% Acryl; 100 gr/300 m)

Kleur A 318 Pistachio Bundt Cake x 4 (5: 5: 6: 6) bollen

Scheepjes Trailway (63% Acryl, 37% Polyamide; 50 gr/450 m)

Kleur B 006 Fern x 3 (4: 4: 4: 4) bollen
4 mm en 5 mm haaknaalden

Stekenmarkeerders

6 x 20 mm knopen

STEKENVERHOUDING

16 stn en 9 rijen van hst AL met 5 mm naald
meten 10 x 10 cm (zie *Opmerkingen*)

OPMERKINGEN

Houd Kleur A en B gedurende het gehele patroon samen. Vest wordt in rijen van hst AL gehaakt. De onderste rand van het Lijf en de Mouwen wordt gehaakt in v AL om boorden te vormen.

Stekenverhouding:

Vest wordt van zijkant naar zijkant gehaakt. Een juiste stekenverhouding in stn is essentieel, omdat een afwijkende stekenverhouding invloed heeft op de

uiteindelijke lengte. Gebruik indien nodig een andere maat haaknaald om juiste stekenverhouding te krijgen. De rij-stekenverhouding kan per maker verschillen, daarom is dit ontwerp bewust eenvoudig gehouden, met minimale vormgeving en wordt er gewerkt met afmetingen in plaats van rijen.

Halsvorming:

Voor Linkervoorpand worden stn gemeederd met opzet v en opzet hst of door in l van de volg rij te haken. Voor Rechtervoorpand wordt de hals gevormd door te keren en stn ongehaakt te laten of door hv in deze stn te haken.

AFKORTINGEN

[] aantal stn in rij staat tussen rechte haakjes

AK achterkant

AL achterste lus(sen): haak alleen in achterste lus(sen)

GK goede kant

gon garen om naald

herh herhaal/herhaling(en)

hst half stokje/halve stokjes

hv halve vaste(n)

l losse(n)

m stekenmarkeerder(s)

pm plaats stekenmarkeerder(s)

s/stn steek/steken

v vaste(n)

volg volgend(e)

*.....; herh vanaf * nog 1x/tot eind haak instructies na * en herhaal daarna zoals aangegeven. Hetzelfde geldt voor twee of meer sterretjes: **.....; herh vanaf etc. (.....) 2x haak instructies tussen haakjes het *totale* aantal keren zoals aangegeven

AFMETINGEN

Maat	S	M	L	XL	XXL
Past borstomtrek	81-86 cm	91,5-96,5 cm	101,5-106,5 cm	111,5-117 cm	122-127 cm
Borstomtrek vest	102 cm	112 cm	122 cm	132 cm	142 cm
Lengte	60 cm	61 cm	63 cm	64 cm	65 cm
Armsgatdiepte	17,5 cm	19 cm	20 cm	21,5 cm	22,5 cm
Mouwnaad	45 cm	45 cm	45 cm	45 cm	45 cm

SPECIALE AFKORTINGEN

opzet hst opzet half stokje/halve stokjes: 3l, gon, steek naald in eerste gehaakte l, gon, haal lus op, 1l, gon, haal door alle 3 lussen (eerste hst gemaakt), *gon, steek naald in 1l van vorige s, gon, haal lus op, 1l, gon, haal door alle 3 lussen; herh vanaf * voor juiste aantal stn

opzet v opzet vaste(n): 2l, steek naald in eerste gehaakte l, gon, haal lus op, 1l, gon, haal door beide lussen (eerste v gemaakt), *steek naald in 1l van vorige s, gon, haal lus op, 1l, gon, haal door beide lussen; herh vanaf * voor juiste aantal stn

INSTRUCTIES

ACHTERPAND

Met 5 mm naald, 96 (98: 100: 102: 104)l.

Opzet-rij (GK) 1l (telt verder niet als s), 10v, pm, hst tot eind, keer. [96 (98: 100: 102: 104) stn]

Rij 1 (AK) 2l (telt verder als hst), hst AL tot m, v AL tot eind, keer.

Rij 2 1l, v AL tot m, hst AL tot eind, keer.

Herh Rij 1-2 tot werk ongeveer 50 (55: 60: 65: 70) cm meet.

Knip draad af.

LINKERVOORPAND

Met 5 mm naald, 68l.

Opzet-rij (GK) 1l, 10v, pm, hst tot eind, 4l, keer. [72 stn]

Halsvorming

Zie Opmerkingen voordat je begint met Halsvorming.

Rij 1 (AK) 1l, 1v in volg l, 1hst in volg 3l, hst AL tot m, v AL tot eind, keer.

Rij 2 (GK) 1l, v AL tot m, hst AL tot laatste s, 1v in laatste s (*niet in achterste lus*), 3 (3: 3: 3: 4) opzet hst, 1 opzet v, 4 (4: 4: 4: 5)l, keer. [80 (80: 80: 80: 82) stn]

Rij 3 1l, 1v in volg l, 1hst in volg 3 (3: 3: 3: 4)l, hst AL tot m, v AL tot eind.

Rij 4 1l, v AL tot m, hst AL tot laatste s, 1v in laatste s, 3 (3: 3: 4: 4) opzet hst, 1 opzet v, 4 (4: 4: 5: 5)l. [88 (88: 88: 90: 92) stn]

Rij 5 1l, 1v in volg l, 1hst in volg 3 (3: 3: 4: 4)l, hst AL tot m, v AL tot eind.

Rij 6 1l, v AL tot m, hst AL tot laatste s, 1v in laatste s, 3 (4: 5: 5: 5) opzet hst, 1 opzet v, 4 (5: 6: 6: 6)l. [96 (98: 100: 102: 104) stn]

Rij 7 1l, 1v in volg l, 1hst in volg 3 (4: 5: 5: 5)l, hst AL tot m, v AL tot eind.

Volg rijen

Rij 1 (GK) 2l, hst AL tot m, v AL tot eind, keer.

Rij 2 (AK) 1l, v AL tot m, hst AL tot eind, keer. Herh Rij 1-2 tot werk ongeveer 25 (27,5: 30: 32,5: 35) cm meet, eindig met een GK-rij. Knip draad af.

RECHTERVOORPAND

Met 5 mm naald, 96 (98: 100: 102: 104)l.

Opzet-rij (GK) 1l, 10v, pm, hst tot eind, keer. [96 (98: 100: 102: 104) stn]

Rij 1 (AK) 2l, hst AL tot m, v AL tot eind, keer.

Rij 2 1l, v AL tot m, hst AL tot eind, keer.

Herh Rij 1-2 tot er 7 rijen minder zijn gehaakt



dan voor Linkervoorpand, eindig met een AK-rij.

Halsvorming

Rij 1 (GK) 1l, v AL tot m, hst AL tot laatste 5 (7: 7: 7: 7) stn, 1v in volg s, keer. [92 (92: 94: 96: 98) stn]

Rij 2 (AK) 4 (4: 6: 6: 6)hv, 1v in volg s, hst AL tot m, v AL tot eind. [88 (88: 88: 90: 92) stn]

Rij 3 1l, v AL tot m, hst AL tot laatste 5 (5: 5: 6: 6) stn, 1v in volg s, keer. [84 (84: 84: 85: 87) stn]

Rij 4 4 (4: 4: 5: 5)hv, 1v in volg s, hst AL tot m, v AL tot eind. [80 (80: 80: 80: 82) stn]

Rij 5 1l, v AL tot m, hst AL tot laatste 5 (5: 5: 6) stn, 1v in volg s, keer. [76 (76: 76: 76: 77) stn]

Rij 6 4 (4: 4: 4: 5)hv, 1v in volg s, hst AL tot m, v AL tot eind. [72 stn]

Rij 7 1l, v AL tot m, hst AL tot laatste 5 (5: 5: 5) stn, 1v in volg s. [68 stn]

MOUW (maak 2)

Met 5 mm naald, 72l.

Opzet-rij (GK) 1l, 10v, pm, hst tot eind, keer. [72 stn]

Rij 1 (AK) 2l, hst AL tot m, v AL tot eind, keer.

Rij 2 1l, v AL tot m, hst AL tot eind, keer.

Herh Rij 1-2 tot werk 35 (38: 40: 43: 45) cm meet.

Knip draad af.

KNOPENBIES

Gebruik stekenmarkeerders om de halsbreedte te markeren. Pm aan beide zijden

van de middelste 14 rijen (of 15,5 cm) van het Achterpand. Naai schouderaden dicht.

Met GK naar je toe en 4 mm naald, hecht garen aan met hv in onderste rand van Rechtervoorpand.

Rij 1 (GK) 1l, 68v langs Rechtervoorpand, pm, 2v in volg s, 1v in elke s van V-halsrand, haak gelijkmatig 3v over elke 2 rij-einden van Achterpand, 1v in elke s van V-halsrand, 2v in laatste s, pm, 68v, keer.

Rij 2 1l, v tot eind, keer.

Rij 3 (knoopsgatrij) 1l, 3v, *2l, sla volg 2 stn over, 10v; herh vanaf * nog 4x, 2l, sla volg 2 stn over, v tot eind.

Rij 4-5 Herh Rij 2, haak 2v in elke 2l-open. Knip draad af.

AFWERKING

Gebruik stekenmarkeerders om armsgatdiepte te markeren. Vouw Mouw in de lengte dubbel, plaats de vouw op de schoudernaad en naai vast tussen de gemarkeerde punten. Sluit zij- en mouwnaden. Zet knopen aan op juiste plaats op de Knopenbies. Hecht alle draadjes af en span tot afmetingen op.



Laat je inspireren!
 Scan de QR-code om alle
 kleurstellingen te zien en voor
 meer patronen met Trailway



Schema: Afmetingen vest

