

Scheepjes[®]
INSPIRATION IN EVERY BALL OF YARN



119 – HERENTRUI VAN ZUIDERZEE

Maten: 46/48 – 50/52 – 54/56

De gegevens voor de maten staan achter elkaar vermeld. Indien er één getal staat is dit voor alle maten geldig.

Materiaal: Scheepjes Zuiderzee ecru (3) 5-5-6 strengen, donkerblauw (1) 5-5-6 strengen, rits 30 cm lang, breinaalden nr. 8.

Stekenverhouding: 10 steken en 18 naalden met dubbele draad in patroonsteek gebreid, zijn 10x10 cm. Controleer dit en gebruik indien nodig andere naalden.

Gebruikte steken:

Patroonsteek:

1e naald (goede kant): 1 steek afhaken, verder recht tot het eind.

2e naald: 1 steek afhaken, *1 diep (1 naald lager) ingestoken rechte steek, 1 steek averecht, herhaal vanaf * tot het eind.

Herhaal deze 2 naalden.

Boordsteek: afwisselend 1 steek recht en 1 steek averecht.

Werkwijze:

De gehele trui wordt gebreid met 1 draad ecru + 1 draad donkerblauw.

Rugpand: Zet 53-57-61 steken op en brei patroonsteek. Kant bij 64 cm hoogte voor de hals de middelste 13 steken af en brei beide kanten apart verder. Kant in de 2e volgende naald aan de halskant nog 5 steken af. Kant bij 66 cm hoogte de overige 15-17-19 steken af voor de schouders.

Voorpand: Brei als het rugpand tot 38 cm hoogte. Kant voor de inzet van de rits de middelste steek af en brei beide kanten apart verder. Brei aan de kant van de split de kantsteek in zowel de heen- als teruggaande naald recht. Kant bij 58 cm hoogte voor de hals 4 steken af en in elke volgende 2e naald nog 1x3, 1x2 en 2x1 steken. Kant de overige 15-17-19 steken voor de schouders op dezelfde hoogte af als bij het rugpand.

Mouwen: Zet 25-27-27 steken op en brei patroonsteek. Meerder voor de mouwuidte 11-11-12x aan beide kanten van elke 8e-8e-7e naald 1 steek, = 47-49-51 steken. Kant bij 52 cm hoogte alle steken heel soepel af.

Afwerking: Sluit de schouderaden. Neem langs de hals 65 steken op en brei boordsteek, hierbij de kantsteken weer in zowel de heen- als teruggaande naald recht breien. Kant bij 20 cm boordhoogte alle steken soepel in boordsteek af. Naai de rits onder de voorpanden en tot halverwege het halsboord. Sla het boord op de helft naar binnen en zoom rekbaar tegen. Zet de mouwen over een breedte van 44-46-48 cm aan, het midden van de mouw komt tegen de schouderaad. Sluit de mouw- en zijaden.

119

